DESCRIPTION DV IARDIN ROYAL

DES PLANTES MEDECINALES,

eftably par le Roy LOVIS LE IVSTE, à Paris.

Contenant le Catalogue des Plantes qui y font de prefent cultiuées, enfemble le Plan du Iardin.

Par GVY DE LA BROSSE, Medecin ordinaire du Roy, & Intendant dudit Iardin.



A PARIS,

M. DC XXXVI.





A MONSEIGNEVR DE BVLLION, SVR-INTENDANT DES FINANCES DE FRANCE.

MONSEIGNEVR,

C'est vne monnoye qui a tousiours eu vn grand cours parmy le commerce des hommes, que la loüange des merites de nos bien-faicteurs, & qui autresfois estoit d'asseZ bône mise pour ceux qui s'en acquitoient dignement. Mais ores que les meilleures choses sont falsifiées par le malheur du têps & la malice de

l'humaine cōdition, cette mercerie est si fort descriée qu'elle ne passe plus sans soupçō de faulseté, au moins ne se peut-elle guarantir de celuy de la flatterie, & si elle se débite encore, ce n'est en verité que chez les ames molles & vaines. Vous cognoissez, Monseigneur, *si parfaictement ces deffauts, que ce ne seroit pas moins d'erreur de les vous desguiser, que de temerité de les vous presenter; à vous dont le genereux courage ne veut seulement pas le remerciement de ses biens faits; & puis quel besoin ont vos vertueuses actions des loüanges d'autruy, ne sont-elles pas en veuë du Ciel & de la terre, pour estre connuës de toutes les personnes d'hōneur. Les emplois qui vous ont occupé au seruice de nos Roys HENRY LE GRAND, & LOVIS LE IVSTE, pendant le cours de vos plus belles années, & les merueilles que vous auez produit en quatre ans que vous supportez le penible fais des Finances, portent assez hautemēt les tesmoignages de vostre valeur : ce sont œuures parlantes & toutes éclatantes de leur propre lumiere, qui n'ont aucun besoin de secours estranger, ny d'enrichissement; elles iettent tellement de la pouldre aux yeux de la plus louche enuie, qu'elle est forcée d'auoüer que vous n'occupés vainement cette espineuse charge, & que*

si vous auez eu la fortune fauorable, & du bon-heur, que vous auez eu & de la prudence pour conduire celle-cy, & de la sagesse pour mesnager & posseder cette autre. Qui est-ce qui n'auouëra que ce sont des effects d'vne personne protegée du Ciel, d'auoir acru de la moitié & plus le reuenu du Roy en si peu de temps ? D'auoir en mesme instant soustenu par vos admirables soins, dedans & dehors le Royaume, les despenses immenses des grandes armées de sa Majesté, & qu'en ce moment vous ayez faict faire recepte & despense de plus de cent cinquante millions de liures de deniers extraordinaires ? L'on pourra dire que cela surpasse toute creance, & c'est aussi en cela que consiste quelqu'vne de ces merueilles, ausquelles il faut encore adiouster que tout d'vn temps vous auez desbroüillé le cahos des Finances, & l'auez mis à tel ordre que les plus grands ennemis de la verité & de vostre vertu, sont obligez de confesser qu'vn tel personnage estoit necessaire à l'Estat, pour la solidité de ses iudicieux conseils, pour la parfaicte intelligence des affaires & des Finances, & pour l'exact mesnage de leur employ.

Ces grands exploits de vostre prudence sont d'autant plus estimables que vous n'auez pas

oublié parmi ces riches mesnagemens, & ces insupportables despenses de la guerre, d'autres œuures plus recommandables de present, & à la posterité, que celles de ceux qui vous ont deuancé; & auec cette grace du Ciel que chacun auoüe, que les beaux ouurages que vous auancez ne sont pas cimentés du sang du peuple, ny poursuiuis par vostre vanité. Cette veritable recognoissance de vos bonnes intentions procede de ce qu'il est tres-connu de tous, que si (pour satisfaire aux iustes & pieuses volontez du Roy) vous faictes redifier la saincte Chappelle, de son embrasement & de ses noires ruines: vous disposez par son tres-exprez commandement de faire construire vn tombeau au Roy HENRY LE GRAND, digne d'enfermer les os de ce valeureux Monarque: vous parfaictes le pied d'Estal de l'Effigie de ce Pere du peuple: vous faictes necessairement remparer & fortifier plusieurs places frontieres importantes à la seureté de l'Estat, où s'est iusques à maintenant employé plus de six millions de liures: vous faictes ruisseler dedans Paris pour la commodité de ses habitans, les eauës de Rongis: & si encore vous donnez la main à l'effect du grand Canal qui doit enuironner la nouuelle enceinte de cette incomparable Ville? Que

ce sont œuures de pieté, de necesſité, & de commodité, que les plus farouches esprits, & les plus dégouſtez ne ſçauroient trouuer mauuais.

Vous pourſuiuez ces ouurages, Monſeigneur, *auec vne telle ſageſſe, que la dent venimeuſe des plus meſdiſans ne ſçauroit donner d'atteintes à voſtre vertu; & les termes iniurieux ne peuuent ſortir de leur bouche abboyante, qu'à leur confuſion. Car ils ne ſçauroient ignorer la iuſte diſpenſation que vous faites du ſacré threſor du Roy. Ils ſçauent tous qu'auant vn tel employ, que Dieu vous comblât de ces graces, vous auoit auſſi tres-richement pourueu de biens de voſtre naiſſance, & depuis d'autres que vous auez meritoirement acquis par vos loüables & infatigables trauaux. Ils ne vous ont pas eſpargné pour le reſpect deu à voſtre merite, mais pour ne paroiſtre ridiculs eſtalant des penſées ſi contraires à la verité connuë.*

Mais entre tant d'ouurages pieux, neceſſaires, vtils, & de decoration, regardez des yeux de diuerſes paſſions, il n'y en a aucun, où toutes les penſees des hommes concurrent à vn ſentiment de bien, que l'eſtabliſſement du Iardin Royal des Plantes Medecinales. Cette œuure deſirée de ſa Maieſté, que vous auez heureuſement accomply, emporte le prix

de tous les autres. Et porte ſur le front la Charité & la Pieté du Roy, l'vtilité publique, la neceßité de la Medecine, l'auantageuſe decoration de Paris, la commodité d'apprentiſſage de la matiere Medecinale à toutes les nations, & l'effect de voſtre bonté. Les temples, les tõbeaux, les fortifications des piaces frontieres, les Effigies, les accroiſſemens de villes, les enceintes, les canaux, les aqueducs, & les fontaines, ſont de grands œuures. Mais celle de ce Iardin de ſa Majeſté embraſſe & contient tous les auantages que l'on leur peut attribuer, voire les ſurpaſſe autant que la ſanté vaut mieux & eſt preferable à tous les biens corporels. Il n'eſt richeſſe (dit l'Eccleſiaſtique) qui ſoit par deſſus la ſanté du corps, & n'eſt plaiſance qui ſurmonte la ioye du cœur: mieux vaut la mort que la vie amere, & le repos eternel que la longue maladie. La ſanté ſurpaſſant ainſi tous les autres biens du corps, ce qui ſert à la procurer ne merite-il pas auoir de l'eſtime par deſſus toutes les choſes que l'on donne au commun vſage, & celuy qui a parfait par ſa prudence vn tel ouurage, ne merite-il pas de l'honneur ſelon cette meſure.

I'oſeray dire encore que tous les autres ouurages ont leur nom enfermé dans la France, il faudroit vn grand bruit, ou vne tres-grande perfection

fection pour les porter & leur donner de l'estime chez les estrangers: Mais l'edifice de ce beau & grand Iardin de sa Majesté, ces riches parterres remplis de toutes sortes de plantes Medecinales à qui vous auez donné l'estre, & où les curieux & desireux de leur perfection en la Medecine se doiuent venir perfectionner, est bien d'vn autre esclat, il faut croire que sa reputation s'estendra autant qu'il est necessairement vtil, & aussi loing que la course du Soleil qui l'esclaire & qui auiue ses plantes.

Depuis deux ans que les plantes de diuers climats vegettent en ses quarreaux, la porte a esté continuellement ouuerte aux Nations estrãgeres qui les sont venu visiter & admirer, remportant chez eux autant de satisfaction que leur curiosité s'est trouuée loüable. Si à sa naissance ils en font estime, que feront ils en son progrés, puisque les plantes pour leurs grandeurs & beautés sont œuures du temps & des saisons? I'ose asseurer, Monseigneur, *que l'estime d'vn tel ouurage est d'autant plus grande, qu'elle peut porter plus hautement & plus loing dedans toutes les parties du monde, le nom & la charité de sa Majesté, que toutes les autres œuures de sa pieté. Mais cela ne se peut sans que vous y ayés vne part condigne à vostre merite.*

Et affin qu'il soit plustost connu de tous les

peuples de la terre qui cherissent les actions vertueuses, & que ceux que l'oysiueté retient en la chaleur de leur foyer en iouïssent de quelque maniere, iay crû qu'il estoit necessaire d'en faire tailler vne planche & de l'accompagner de sa description & du catalogne des raretés qu'il enferme; par ce moyē l'on cōnoistra qu'il est vrayement vne œuure Royale, & que vous auez accōpli par vostre prudence, le plus excellent edifice de nos âges. Mais cōme la proprieté en apartiēt au Roy, & l'vsage par sa charité à ses peuples: Il est tres-raisonnable que l'image vous en soit deuoüée, & que vous receuiés ce petit eschantillon de la reconnoissance de vostre tres-humble creature. Ce n'est pas que publiant les graces que i'ay receuës à plaines mains de vostre pure bonté, ie pretende que ce soit satisfaire à mon deuoir, ce seroit vn penser trop vain, mais c'est en quelque maniere pour tesmoigner à nos suiuans que vous n'aués pas formé vne creature ingrate, ie ne puis vous presenter que ce qui vous apartiēt; & que ce que i'ay receu de vostre fauorable main il vous doit estre d'autant plus agreable que c'est vostre œuure, & qu'elle vous est representée.

MONSEIGNEVR,

Par

Vostre tres-humble, tres-obeyssant & tres-obligé, seruiteur
GVY DE LA BROSSE.



DESCRIPTION DV IARDIN ROYAL DE PARIS.

Pour la culture des plantes Medecinales.



E temps & la perseuerance qui donnent naissance à toutes les choses de la Nature & de l'Art, ont en fin éclos à Paris, le Iardin Royal pour la culture des plantes Medecinales. C'est vne œuure proposée auant moy en diuers temps par plusieurs doctes personnages, mais qui n'a esté d'aucun poursuiuie iusques à l'esperance de son establissement, sont esté de curieuses pensées qui n'ont iamais passé au delà du desir. Ie ne leur veux pourtant faire ce tort de croire que si l'effect n'a pas respondu à leur loüable intention, que ce soit manque de courage de ne l'auoir poursuiuy, plustost i'auseray penser que cet excellent ouurage estoit reserué au regne de Louys le Iuste, ou tant de belles & grandes merueilles qu'il a executées, auoient esté remises par le Ciel pour rendre, & son siecle, & son regne

tres-Illustres. Que si Dieu m'a fait cette grace de le faire dresser & planter, apres la perseuerance de vingt années, & la resistance à mil facheux obstacles, tant de la part de l'enuie, que de plusieurs autres facheux accidents occurans à semblables desseins : Ie veux bien confesser que i'en dois plustost l'effect au bonheur que m'a donné la fauorable rencontre de Monseigneur de Bullion, mon tres-honoré Seigneur & bien-faicteur, qu'à mon Merite : Car il est pour constant, qu'assentissant à la charité du Roy, & à ses pieuses inclinations, il a fait voir le iour à cet ouurage. Mais quoy qu'il soit escheu de la sorte, si suis-je tres-satisfait, & tres-heureux d'auoir le premier mis la main à sa culture.

Que si des esprits portés à d'autres pensées trouuent estrange que ie donne rang à ce Iardin entre les œuures les plus recommandables, qu'ils cessent de s'en estonner puisque nous pouuons faire voir tres clairement, qu'il est d'entre celles que la charité & la pieté de sa Majesté tres-Chrestienne ont donné à ses peuples, la plus vtile & necessaire, non seulement à ses sujets, mais encore à toutes les Nations de la terre qui l'aborderont.

Il est vray qu'entre les ouurages tres hardis, de iudicieuse conduitte & de grand coust qui se sont faites, en France, depuis la naissance de sa Monarchie iusques à maintenant, ie ne puis que ie ne donne vn grand lieu à l'aqueduc qui fait ruisseler les eaux de Rongis dedans Paris, il est conduit au pied d'vn si excellent niueau en la longueur de trois lieuës, que l'on va sous voufte debout depuis le Chasteau d'eau du

fauxbourg S. Iacques, iusques à sa source, & que facilement l'on voit par toute cette espace doucement couler ce liquide Element.

C'est veritablement vn ouurage ou paroissent trois notables pieces, la liberalité du Roy en sa despence, l'vtilité publique en son grand flux d'eaux, & l'excellence de l'ouurier en sa façon & conduite. Mais quoy qu'il soit estimable & digne d'admiration à la posterité, si n'est il à preferer à ce Iardin, voire i'oseray dire que celui-cy le deuance, autant que la santé surpasse tous les autres biens du corps. Les ouurages ne sont pas tousjours en prix par la grandeur de leur masse, ou pour le grand coust de leur fabrique, autrement les piramides d'Egypte tiendroient ores le premier lieu entre tous ceux dont il nous reste des vestiges, mais leur auantage consiste en leur vsage. Ces monstrueux edifices tesmoignent plus l'orgueil de leurs autheurs que leur pieté, & celui cy tient tout de la charité & bôté du Roy, & rien de la vanité. A quoy seruent ces grands monceaux de pierres entassées les vnes sur les autres, qu'à monstrer les vaines pensées de ceux qui les ont fait amonceler, croyans par là s'immortaliser: ces Arcs triomphaux, ces Theatres, ces Circles, ces Hypodromes, ces Arenes, & ces Colisées, sinon à faire voir en leur durée l'extreme orgueil des hommes qui les ont fait esleuer.

Quelqu'vns pour raualer nostre gloire pourront dire que dés long-temps dans Paris il y a eu vn Iardin des plantes Medecinales, sinon Royal, au moins stipandié par le Roy, & que depuis trente années on en

a edifié vn tres-beau à Montpelier, de sorte que nous n'auons pas grand auantage d'auoir construit celuicy dessus de si excellents modelles. A cela ie responds qu'il est vray qu'il y a plus de soixante ans que le sieur Robin Herboriste du Roy, tres-curieux en la culture des plantes, dont plusieurs Autheurs font honorable mention, a cultiué vn petit Iardin qui n'a iamais excedé trois cens toises de terre, & pour lequel, & pour sa pension, il n'auoit que quatre cens liures par an, aussi est il vray que s'il n'eust eu autre reuenu pour se maintenir, & sa loüable curiosité au fait des plātes, qu'il n'eust pas eu dequoy cultiuer des choux. Courageux qu'il estoit il receuoit plustost ce chetif gage pour l'honneur d'estre auoüé de son Prince, que pour l'vtilité. Depuis luy son fils le sieur Vaspasien Robin succedant à son heritage, à sa capacité, & à sa charge, ne faisoit estat de ce petit apointement que pour payer les ports des lettres de ses correspondances, & les voitures des plantes nouuelles qui luy estoient enuoyées. La qualité de ces gages peut assez faire remarquer quel estoit ce iardin: Aussi quittant cét eschantillon de sa vertu, & le Roy reconnoissant son merite luy a donné la charge de Soubs-demonstrateur des plantes en son Royal Iardin, auec tres-honneste appointement, où il s'applique maintenant auec honneur, mettant en euidence les graces que Dieu luy a faict en la connoissance & culture des vegetaux.

Quand à celuy de Montpelier de toute autre condition, il a esté entrepris par le feu sieur Richer Medecin tres docte & entendu au fait des plantes, enuiron

l'an 1598. qu'il le proposa au Roy Henry le Grand, dont il fut escouté, & receut de luy les moyens de sa construction, & d'vn honneste entretien, aussi le rendit il le plus accomply de sa connoissance, & au point que Montpelier en a receu de la reputation & de l'vtilité, pour ce qu'il estoit comme vnique : car celuy du sieur Robin ne portoit que son nom, & n'auoit de l'estenduë qu'autant que son merite luy en auoit acquis. Ce iardin ainsi construit dura en la beauté de ses plantes iusques à l'année 1624. qu'il fut totalement ruiné par le siege de Montpelier, logeant en son lieu vn grand bastion. Mais la guerre ciuile finie, ou plustost les mutins & les rebels reduits à leur deuoir, les fortifications desmolies, ce courageux personnage remit sus le Iardin du Roy, l'accreut en terre, luy donna quelque autre dispositions ce luy sembloit plus aduantageuse, que la premiere, de sorte qu'en trente-deux, il ne paroissoit non plus de ses ruines, que s'il n'eust iamais esté endomagé, & depuis estant ce crois-je, curieusement cultiué par le sieur de Belual Neueu & successeur du sieur Richer mort depuis trois ans, il y a apparence que ses plantes doiuent estre en vn grand degré de perfection. Or quelque soin qu'ils y ayent apporté, il ne faut pourtant presumer qu'il fut remply de beaucoup de plantes estrangeres, celles de sa region, & qui vegettent en Languedoc, & Prouence, auec quelqu'vnes des Pirenées y estoient seulement cultiuées. Mais d'autant que la pluspart de ces plantes sont estrangeres aux Alemans, Anglois & autres Nations Septentrionales, les voyant si belles, sans prendre garde d'où elles estoient tirées, les estimoient

par delà ce que l'on en doit faire cas, d'où est venu sa grãde reputation. Car d'y voir luxurieusemẽt croistre les Lantisques, les Alaterues, les Philerea, le Cistus, les Cystus ledon, les Arbousiers, les Kermes, les Chesnes verds, les Therebintes, les Sabines, les Romarins, Lauandes & Stecas & semblables autres, ils ne s'apperçoiuent pas que telles plantes leurs sont tellement communes & vulgaires que les paysãs en font leur plus ordinaire chauffage. C'est de mesme que qui estimeroit en ces quartiers les houx, les briaires, les genets, & les geneuriers: mais si nous les cultiuons, & que nous les ayõs aussi beaux qu'eux, c'est dequoy en faire cas. Veritablement iusques à maintenant nous nous pouuõs vãter qu'ils y prennẽt vn tres-bel accroissemẽt, & s'ils continuent cõme nous l'esperons, ils ne deuront rien à ceux de Montpelier. Que si les estrangers eussent cõsideré que les plantes estrangeres de cette contrée n'y estoient pas, où s'il y en auoit qu'elles y estoient si languissantes qu'à peine les y pouuoit-on obseruer, ils ne l'eussent tant estimée, cõme ie m'en suis tres-bien apperceu y estant, car ayant besoin de quelques fueilles d'Asarum à peine y en peus-je trouuer deux chetiues, estãt beaucoup plus aisé de faire du chaud aux plantes, que de leur donner du froid à proportion de leur nature. C'a esté vne des plus frequẽtes obiectiõs que l'on m'a faite en la poursuitte de nostre establissemẽt, sçauoir si nous pouuions icy cultiuer les plantes comme à Montpelier, s'imaginant les bons personnages, que ce lieu de Montpelier estoit seul capable d'vne telle culture, & non les autres, sans considerer que toutes les plantes ne sont pas naturellement par tout, & que

chaque

chaque terre climat & lieu produit les siénes qu'il faut recueillir & amasser de toutes parts où la nature leur donne naissance, pour les assembler en vn seul lieu, & là les cultiuer au plus prés de leur naturel. Il faut que l'on sçache que Paris n'est esloigné de Montpelier que de trois degrés, qu'il est situé soubs vn paralelle assés temperé & beaucoup plus que Leiden, qui pourtant en cultiue de tres-recommandables, & comme nous auons desja dit, il est plus aysé de donner vn chaud conuenable aux plantes pour les faire vegeter, que du froid. Que l'on cesse donc cette puerile objection, & que l'on sçache que les plantes du Languedoc, de Prouence, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, d'Alemagne, d'Hongrie, de Polongne, & des autres lieux plus reculés du chaud, & du froid, y croissent tres bien, & tres-belles. Aussi sans auilir ce Iardin de Montpelier, ie suis veritablement tres-asseuré que nous auons dés la premiere année de nostre culture, esleué plus de plantes de toutes les Prouinces, & de toutes les especes que iamais n'en contint en ses parterres, Montpelier, Leiden, Padouë, & tous les autres Iardins, comme l'on peut connoistre à la veuë, & par le catalogue que nous exposons. Mais il y a bien plus, c'est que comparant nostre Iardin à ces autres, ils ne paroissent que des Iardinets: Celuy de Montpelier, le plus grand de tous ceux qui l'ont deuācé, ne cōtenoit pas en sa premiere structure plus de quatre arpens, & maintenant qu'il est acru du tiers, six, où le nostre en contient dix-huict, d'abondant c'est que sa disposition n'est pas des plus auantageuses; car diuisé qu'il est en diuerses pieces toutes separe-

ment ceintes de muraille, il ressemble plustost à vn labirinte qu'à vn Iardin spacieux, aussi ne sçauroit on remarquer en toute sa disposition vne agreable estéduë, mesme la façon de ses quarreaux esleués de deux pieds & demy hors de terre, n'est ny belle, ny conuenable, ny encore cette maniere de planter les simples par l'ordre de leur alphabet, comme si toutes demandoient vne pareille culture, il y a plus d'ostentation en cette façon, que de raison & de bienseance: Comme encore d'auoir trouué vne longueur de terre d'enuiron vingt cinq toises, sur trois de large, & sur quelque six pieds de haut, & appeller cela la mōtagne, cela est vn peu ridicule. Nostre Iardin tout autrement disposé contient veritablement vne montagne, & telle la peut-on nommer puis qu'elle s'esleue sur tout Paris, & qu'elle contient cinq arpens, qu'elle a plus de cinquante & quatre pieds de haut, & qu'elle a des valons assez profonds, voire elle est telle qu'elle paroist plus grande que toute l'estenduë du Iardin de Monrpelier, aussi ceux qui ont veu l'vn & l'autre des Iardins sçauent bien leur difference, & ce patron que nous en donnons au iour, auec sa description & le catalogue de nos plantes, en decouuriront la verité.

Mais outre les auantages de grandeur, de construction, de disposition de solage, d'edifices, & de grand nombre d'especes de plantes, & de chacune des vsageres grande quantité, ce qui a adiousté Monsieur Bouuard premier Medecin de sa Majesté tres-Chrestienne, & Sur-Intendant de nostre Iardin, est bien de tout autre prix. Car en ayant donné les memoires de six cens quatorze, à feu Monsieur Heroard, viuant

auſſi premier Medecin de ſa Majeſté, & qu'à mon inſtance il eut obtenu le commandement de ſon eſtabliſſement, en ſix cens vingt ſix j'en fis ſeeler & verifier l'Ediƈt, mais nuement, c'eſt à dire pour la culture & demonſtration des plantes ſimplement: Ce qu'ayant recônu ledit ſieur Bouuard, & conſiderant que cette ſimple edification n'eſtoit pas capable de remettre la Medecine, tendante à ſon panchant, & qu'il y falloit d'autres pieces, il auiſa d'y eſtablir trois Doƈteurs pour y enſeigner les vertus des plantes ſelon leurs diuers vſages & preparations, tant ordinaires que Chimiques, vne officine pour ce deſſein, vn ſous Demonſtrateur des plantes, & autres officiers grandement vtils & neceſſaires à ſon tres-loüable deſſein. De ſorte que ce Iardin n'eſt pas ſeulemét eſtably comme vn vain ornement à la France, & à Paris, mais pour vne tres-neceſſaire & vtile Eſcole, de la matiere Medecinale. Ce ſont des aduantages qui ne ſe trouuent pas ailleurs, ce ſont des biens que l'on ne trouuera pas autre part, auſſi ce ſont les pieces apres ſa grandeur, diſpoſition & beauté, qui le doiuent faire eſtimer par toutes les Nations ciuiles & curieuſes des belles & bonnes choſes.

Ce Iardin Royal eſt ſitué au faux bourg ſainƈt Viƈtor lez Paris, en la grand ruë que l'on nomme Coypeaux, qui court le Septentrion, & le Midy, par où il a ſon entrée à l'Occident, & de là prenant ſa longueur droit à l'Orient, il a ſa largeur du Midy au Septentrion, en la ſuperficie de ſeize mil deux cents toiſes. Et bien que le total de ſon plan par la diuerſité de ſes parties ne ſoit pas regulier, ſi eſt-ce que chaſque

piece prise à part se rencontre en la disposition conuenable à ce qu'elle forme. Ayant ainsi son entrée au couchant, & son logement sur la ruë, où il n'a pas de face, mais par le dedans & sur ses parterres : sa court aussi d'entrée est necessairement posée à son costé que l'on peut nommer basse court, y en ayant encore vne autre auant qu'entrer au logement qui s'oppose à la face du bastimét. Cette premiere court a bien en la superficie d'vn quarré longuet trois cens toises, & la seconde la pareille forme, cent quarre vingt. Dans cette premiere court l'on rencontre deux grandes portes cocheres, l'vne en face, l'autre a costé droit, toutes deux de pierre de taille d'agreable structure, ayant chacune en son fronton les armes du Roy : Par la premiere l'on entre au Iardin suiuant vne alée plantée de charmes & de tilleux, de cent soixante toises de long, sur cinq de large : Par l'autre l'on entre en la seconde court deuãt la face du logis, separée du Iardin par cette court en face qui est distincte du Iardin par vne balustrade de fer, sans empescher la veuë, ny du bastiment aux parterres, ny des parterres au bastiment. Cette maison comme nous venons de representer bastie sur la ruë pour s'estre ainsi rencontrée n'a pas de face de cette part, mais sur le Iardin tres-belle & bien symetrisée, en l'estenduë de vingt toises de long, hors œuure, sur cinq de large, & sept de haut, comprenant deux saillies chacune de trois toises, formant comme deux pauillons flanqués, qui donnent vne bonne grace à cette façade. Au bas sont les offices voutées, cuisine, garde-manger, sommellerie, & sale de commun, & d'auantage vn grand buscher

& autres lieux que nous auons fort commodement conuertis, & sans deformité en vn beau laboratoire charbonnier & officines à la cõseruation des medicamens, au dessus sont les logements. Pour y entrer l'on trouue vn portique, dont le fronton est porté par deux colomnes doriques, qui vous conduit dans vn escailler de pierre, vouté de brique & de pierre de taille, par lequel vous montés dans vne grande sale à main droite, de six toises de long, & quatre de large, au bout de laquelle est vne galerie de douze toises de long, & trois de large, peinte en toutes ses parois, de la vie de Moyse. De l'autre costé par vn vestibule & passage l'on entre dans vne chambre de quatre toises en quarré, accompagnée de sa garderobe, arriere garderobe & cabinet, au dessus sont de grands greniers destinés à faire des logemens, & galetas. De l'autre costé de ce bastiment opposé à la court de l'entrée sont deux autres basse-courts pour la mesnagerie, & logement des domestiques.

Ce logement ainsi representé a deuant sa face son Iardin & en premiere & plus prochaine veuë, vn parterre de cinquante toises de haut, & quarante de large, diuisé en quatre parties, au milieu desquelles est vne fontaine dont le bassin a cinq toises de diametre. Les deux premieres & plus prochaines du logis sont plãtées de toutes sortes d'arbrisseaux tousiours verds, & de plantes viuaces, tant à fleurs plaisantes qu'autres, & les deux autres de plusieurs sortes d'arbrisseaux se despoüillant de feuilles l'hyuer, & de toutes sortes de plantes viuaces, demi-viuaces & annuelles que l'on a peu recouurer. Les plantes sont tellement disposées

en leurs quarteaux, & les parterres de telle cimmetrie, qu'elles y sont ordonnées en leurs especes selon leurs genres, de sorte que quiconque connoist vne espece peut asseurément dire que le gente connu est là-dedans. Ce parterre est enuironné d'vne haye plantée de toutes sortes d'arbres, & arbisseaux domestiques, & des estrangets qui se peuuent naturellement & sans art cultiuer en nostre climat, dont le nombre excede deux cens cinquante.

Sortant de ce parterre en continuant l'allée qui le trauerse, & tout le Iardin aussi du Couchant au Leuant, vous rencontrez deux autres grands parrerres, contenant chacun en superficie mille toises, ou sont cultiuées en grande quantité les plantes vsuelles, & plusieurs autres en assez bon nombre pour les experiences: Toutes les allees qui croisent les parterres & deux autres suiuant de pareille grandeur, ou sont cultiuées toutes les plantes potageres & semblables, sont plantées en iustes distances de toutes sorres d'arbres fruictiers, & bordees de Lauandes, d'Aspics, de Rosmarins, de Sauges, de Ruës, d'Auronnes masles & femelles, de Sauiniers & autres.

De ces parterres poursuiuant la mesme allée vous trouuez à main droite vn pré fair en sorte qu'il ressemble à vn grand plat, où il y a vn peu d'eau, car en ayant en son milieu vn peu de viue, foüillée exprés pour les plantes aquatiques, il retire en quelque maniere à cette figure, il contienr pourtant mil quatre cens quatorze toises, où sont mises toutes les plantes qui cherissent vn pareil solage: Ce pré est voisin & contigu d'vn bois d'onze cens vingt-cinq toises de

superficie en saillie sur le voisin, & neantmoins separé du commerce estranger par la muraille qui enuironne toute l'estenduë du iardin : dedans luy sont plantées & cultiuées les plantes ombrageuses & boccageres.

De l'autre costé de l'allee en parallele du pré & du bois est vn verger planté de toutes sortes d'arbres fruictiers, ayant en l'vn de ses angles vne gentille cerisée, & contient se verger quatorze cens cinquante toises de superficie. De sorte que le verger, le pré, & le bois aboutissant à vne alée en terrasse, faisant la fin & la largeur du iardin par le pas du Leuant, qui a cent cinquante toises de long. Elle est telle que sans autre moyen, l'on voit toute la campagne voisine, iusques au bois de Vincennes, & Charenton, & la riuiere de Seine qu'il auoisine de deux çens pas, son mur estant baigné de la petite riuiere des Gobelins. A l'vne de ses extremitez qui regarde le Septentrion est basty vn pauillon de quatre toises dans œuures tres-commode & logeable, qui est aussi en face de la grande allée de l'entrée plantée de charmes & tilleux.

Au costé de cette grande allée de l'entrée à vn tiers de sa lõgueur est vn escailler ou peut ayſémẽt monter vn cheual, qui vous porte sur la montagne, laquelle toute enuironnée de muraille est diuisée en deux crouppes. La premiere & plus haute sur laquelle est vn petit mõticule en ligne spirale de trois toises de haut, regardant par dessus Paris, & ayant pour objet toutes les campagnes des enuirons à plus de six ou sept lieuës loing, est plantée de vignes de plusieurs rares especes, & enuironnee de doubles allées, & petits

valons plantées d'arbres fruictiers, & Ciprez, & toutes bordées de rosiers, dont l'aspect est tellement agreable que nous l'auons nommée Belle-veuë.

Au bas de cette grande montagne, & dedans son pourpris est entaillé vn parterre en demy-lune, de dix toises d'ouuerture sur cinq de profond, exposé au Midy, où sont plantés les Orrangez, Cytronniers, Mirthes, Acatia d'Egypte, Palmes, Cannes de sucre, & autres plantes qui veulent du chaud. Ce petit parterre se couure en hyuer d'vne charpente faicte exprez pour garantir les plantes mises en plaine terre des iniures des hyuers.

L'autre crouppe & plus petite est à l'aspect de la riuiere de Seine, & du Leuant, sur laquelle est vne terrasse de la longueur de cinquante cinq toises sur la largeur de quatre: D'vn costé qui regarde le Septétrion, elle est plantée d'arbres & d'arbrisseaux tousiours verds, comme Pins, Sapins, Ifs, Houx, Chesnevers, Lieges, Geneuriers, Philerea, Piracanta, & autres.

De l'autre qui reçoit le Midy sont toutes les plantes & arbrisseaux que nourrissent les païs chauds, comme Sabines baxiferes, Lantistiques, Therebintes, Citisus, Cistus ledon, Stecas, Labdanes, Lauandes, Rosmarins, Sauges, Thin, Timbra & autres, & parce qu'elle est tousiours verte, nous l'auons nommée Beau-seiour.

Voila en quoy consiste nostre Iardin Royal, que l'on peut aysément contempler en la planche que nous en representons.





Cette beauté connuë que maintenant Venise se vante de son iardin de Padouë, Gennes du sien,

Florence

Florence, & Leiden des leurs, ils ont seulement l'auantage de nous auoir deuancez de temps & non de la beauté, grandeur, situation & disposition, ny de la quantité & diuersité des plantes, & la mesme difference qu'il y a entre nostre Monarque & leurs Princes, & Republiques, est entre nostre Iardin, & les leurs, & pour n'en pas faire la petite bouche i'ose assurer par ce qui m'est connu qu'il n'a pas qui l'esgale en toute l'Europe, soit en dispositiõ, diuersité, & ordre des parties, & multitude diuerses de plãtes, que nous exposõs au present Cathalogue, sauf à y adiouster par le progrez du temps que nous en pourrons encore recouurer & cultiuer de nouuelles.

Il nous reste à respondre à l'obiection que l'on nous fera sur le nombre de nos plantes, nous estant ventés d'en cultiuer deux mil, & plus, car nous entendons que l'on nous dit qu'en ce grand nombre nous comprenons les plantes domestiques, communes, & potageres, & que l'on esperoit de nous des plantes rares en pareil nombre. A cela nous repartons que les domestiques sont autant plantes que les estrangeres; ont leurs vertus comme elles, & doiuent estre aussi curieusement connuës que les autres cultiuées; il seroit bien seant de connoistre les choses de loin, & ignorer celles de prés. Ce Iardin n'est pas seulement fait pour les plantes rares, mais pour toutes, & puis telles nous sont communes qui ne se cultiuent ailleurs qu'auec difficulté, le Iardin de Montpellier n'a iamais peu esleuer le Ruta Capraria; & l'Asarum, le Cepea & l'Vmbilic de Venus, y viennent auec difficulté. En basse Bretagne la Pa-

rietaire est tres-rare, voire ne luy peut-on esleuer: Ainsi chaque païs n'a pas tout, & tout ce qui luy vient d'ailleurs luy est rare, mais quelque rare qu'il soit il ne le doit de sorte embrasser qu'il oublie ses domestiques, & n'en face vn bon recueil. Si encore on nous dit qu'il y en a certains genres dont nous multiplions les especes sans raison, je respond que si l'on les considere de prés qu'elles ont de notables differences, & puis si nous nous estendons sur quelqu'vnes qui sont en commerce par les curieux des plantes à fleurs, nous nous restreignons en beaucoup que nous pouuions estendre, & l'vn preste vsute à l'autre: Quoy qu'il en soit nous n'en nommons aucune deux fois.





Echelle de 40 Toises



CATALOGVE DES PLANTES QVI SONT DE PRESENT CVLTIVEES AV IARDIN DV ROY, DE PARIS.

Depuis deux ans & demy qu'il est dressé, 1636.



Bies.
Abrotonum mas.
Abrotonum fœmina.
Abrotonum Austriacum semper virens.
Abrotanum Germanicum.
Abrotonum modorum.
Absinthium album.
Absinthium arborescens.
Absinthium folio spicæ.
Absinthium incipidum.
Absinthium seriphium.
Absinthium tenuifolium Romanum.

Absinthium vulgare.
Abutillum Auicennæ.
Acanthus satiuus.
Acanthus aculeatus.
Acanthus pratensis.
Acatia Ægyptia.
Acatia Indica.
Acatia Africana.
Acer latifolium majus.
Acer minus.
Acer trifolium Monspeliense.
Acetosa Africana.
Acetosa bulbosa.
Acetosa domestica.
Acetosa rotondi folia.
Acetosa major siluestris.
Acetosa minor siluestris.
Acetosa maxima alpina.
Acetosa minima seu leporis.
Acinus siue Ocimum siluestre.
Aconitum Americanum luteum majus.
Aconitum facie Napelli.
Aconitum flore delphinij.
Aconitum folio plantani.
Aconitum hyemale.
Aconitum ponticum luteum.
Aconitum racemosum fructu nigro.
Aconitum Americanum racemosum fructu albo.
Aconitum Americanum fructu rubro.
Aconitum licoctonum flore sub luteo.
Aconitum septimum Mathioli.

Acorus verus.
Acorus palustris.
Acorus nemoralis.
Adianthum majus album Americanum.
Adianthum album.
Adienthum nigrum.
Æthiopis.
Agnus-castus flore albo.
Agnus castus flore ceruleo.
Alaternus major.
Alaternus minor.
Alaternus Angustifolia.
Alcea fructicosa pentaphillea.
Alcea peregrina.
Alcea vulgaris.
Alchimilla.
Allium satiuum.
Allium silvestre.
Allium vrsinum.
Alisma montanum.
Alnus aquarica.
Alnus montana.
Alnus nigra seu baccifera.
Aloe Americana.
Aloe Africana.
Alopecuros.
Alpines diuersarum specierum.
Althea.
Althea major, arborea.
Athlea major, Africana emplo flore purpureo.
Althea Cretica arborescens.

Althea olbiæ.
Altheā frutex flore albo.
Althea frutex flore purpureo.
Althea vlmi folio.
Alyſſon Dioſcoridis.
Amaranthus major purpureus.
Amaranthus minor holoſericeus precox.
Amarāthus minor holoſericeus ſerotinus corniculat⁹
Amaranthus tricolor.
Amaranthus ſilueſtris.
Ambroſia hortenſis.
Ambroſia ſilueſtris.
Amblatum.
Ammi creticum.
Ammi ſyriacum.
Ammi ſilueſtre.
Ampelopraſſon ſeu porum ſilueſtre.
Amigdala excorticata precox.
Amigdala dulcis.
Amigdala amara.
Anagallis exautica amplo flore ceruleo.
Anagallis mas.
Anagālis fœminā.
Anagiris fœtida ſeu padus.
Anagiris non fœtida.
Androſaces.
Androſaces altera Mathioli.
Androſemum.
Anemone latifolia multiplex flore albicante.
Anemone lati. multiplex flore atropurpuraſcente.
Anemone latif, maxima Calcedonica.

Anemone latif, multiplex flore coccineo.
Anemone latif, multiplex flore violaceo.
Anemone latif, multiplex flore.
Anemone latif, multiplex.
Anemone latif, duplici ferie foliorum flore albicante.
Anemone latif, duplici ferie folierum, flore violaceo vmbilico albo.
Anemone latif, duplici ferie foliorum flore.
Anemone latifol. duplici fetie foliorum diuerfotum colorum.
Anemone latifol. flore fimplici diuerfotum colorum cum vmbilicis & fine vmbilicis.
Anemone latif, maj. lufitanica Clufij. duplici ferie foliorum flore albo.
Anemone latifol. maj. lufitanica flore duplici ferie foliorum flore luteo.
Anemone latifolia lufitanica Clufij duplici fetie foliorum flore luteo.
Anemone latif tertia Mathioli.
Anemone trifolia Dodonei.
Anemone filueftris.
Anemone Geranij folio flore albo.
Anemone Geranij folio flore ceruleo
Anemone Geranijfolio flore luteo.
Anemone tenuifolia flore pleno albo.
Anemone tenuifolia major flore pleno albo.
Anemone tenuifolia minor flore pleno albo.
Anemone tenuifolia flore pleno albicante.
Anemone tenuifolia flore pleno catneo viuaciffimo.
Anemone tenuifolia flore pleno carneo viuaciffimo variæ gato.

Anemone tenuifolia flore pleno coccineo.
Anemone tenuifolia flore pleno purpureo.
Anemone tenuifolia flore pleno persico.
Anemone tenuifolia flore pleno rubro.
Anemone tenuifolia flore pleno rubro dilutiori.
Anemone tenuifolia flore pleno viridi.
Anemone tenuifolia flore pleno viridi rubente.
Anemone tenuifolia flore pleno obsoleto.
Anemone tenuifolia flore pleno rubro, fusca coma amarenthiana.
Anemone tenuifolia flore pleno atrorubro.
Anemone tenuifolia flore pleno.
Anemone tenuifolia flore simplici holosericeo.
Anemone tenuifolia flore simplici coccineo amplo.
Anemone tenuifolia flore rubro subalbidis oris.
Anemone tenuifolia flore rubro variegato.
Anemone tenuifolia flore simplici purpuro violaceo amplo.
Anemone tenuifolia flore simplici diuersorũ color.
Anethum.
Angelica aquarica.
Angelica aquatica repens seu podagria, aut Archangelica.
Angelica vera.
Angelica lucida.
Angelica major Americana latifolia baccifera.
Angelica Americana.
Anisum.
Anthillis leguminosa flore luteo.
Anthillis leguminosa Lusitanica flore purpureo.
Antirrhinum flore albo.

Antirrhinum flore purpureo.
Antirrhinum flore rubeo.
Antirrhinum flore fubluteo.
Antirrhinum filueftre.
Aparine.
Aphaca.
Aphaca filueftris feu arachus.
Apios Americana folijs phafcoli floribus obfoletis.
Apios Fuhcfij.
Apios alpina.
Apios vera.
Apium aquaticum.
Apium hortenfe.
Apium rifus.
Apium fatiuum Italorum feu Celerum.
Apocinum Americanum folio Afclepiadis flore rubro vmbellato.
Apocinum rectum.
Apocinum fyriacum.
Apocinum Americanum foleo iuglandis.
Apocinum repens feu periploca major.
Apocinum rectum folijs efulæ raræ venetorum.
Agrifolium Anglicum Crifpum.
Agrifolium vulgare.
Aquilegia flore fimplici emplo.
Aquilegia flore pleno.
Aquilegia diuerforum colorum.
Aquilegia Americana flore fimplici rubro variægato.
Aquilegia rofea flore multiplici diuerforū colorum.
Arantia malus variæ fpecies.

Arantia malus Chinæ.
Arbor Iudæ.
Arbor vitæ ſeu Thuya.
Arbutus.
Argemone vulgaris flore rubro.
Argemone montana perannis amplo flore luteo.
Aria Theophraſti.
Ariſarum anguſtifolium Biſantinum.
Ariſarum anguſtifolium vulgare.
Ariſarum larifolium carduſertce maculatum.
Ariſarum Luſitanicum latifolium majus.
Ariſarum Luſitanicum minus repens.
Ariſarum latifolium vulgare maſculatum nigro.
Ariſarum abſque mandis.
Ariſtolochia clematis, ſeu ſaracenica.
Ariſtolochia Luſitanica.
Ariſtolochia longa vera.
Ariſtolochia minor polyriſos.
Ariſtalochia rotunda.
Ariſtolochia ſemper vitens ſeu Piſtolachia Cret. Aluſij.
Armeria flore ſimplici albo.
Armeria flore ſimplici holo ſerico.
Armeria alba multiplex.
Armeria prolifera flore multiplici flore purpureo.
Arum Ægyptium.
Arum Indicum.
Artemiſia latifolia.
Artemiſia tenuifolia.
Artemiſia marina.
Aſadarach. eſt Auicennæ.

Asarum Americanum majus.
Asarum vulgare.
Asarine.
Ascalonitides.
Asclepias flore albo.
Asclepias flore nigro.
Asparagus marinus.
Asparagus communis.
Asperula flore albo.
Asperula flore ceruleo.
Asphodellus albus major.
Asphodellus albus minor.
Asphodellus bulbosus Galeni.
Asphodellus luteus semper virens.
After Aticus.
After Americanus major latifolius.
After Amerianus major luteus.
After Italorum.
After luteus.
After luteus odoratus proliferus.
After Pyreneus flore ceruleo.
After serotinus Tradescanti.
After siluestri minor.
After Americanus augusti fol. flore sub albicante.
Astragalus beticus.
Astragalus bericus ramosus flore rubro.
Astragalus minor flore purpureo.
Attractilis hirsutior.
Attractilis mitis.
Atriplex alba major hortensis.
Atriplex nigra major hortens.

Atriplex fragifera.
Atriplex marina arborescens.
Atriplex rubra latifolia.
Atriplex nigra latifolia seu pes Amerinus.
Atriplex nigra aquatica major.
Atriplex nigra aquatica minor.
Atriplex fœtida seu vuluaria.
Auena seu Bromos.
Auricula vrsi flore albo.
Auricula vrsi flore purpureo variegato.
Auricula vrsi flore & folio boraginis Miconi.
Auriculæ vrsi diuersorum colorum.

B

BAlsamina cucumerina maj.
Balsamina persici folia fœmina.
Balaustium.
Balsamum alpinum, seu Cneorum Mathioli.
Bamia.
Barbarea.
Barba capræ Fuchisij.
Baucia.
Behen album.
Behen rubrum.
Bellis maior vmbellata Americana.
Bellis maior vulgaris.
Bellis major lutea.
Bellis lutea spinosa arborescens cretica.
Bellis minor prolifera.
Bellis flore pleno.

Bellis flore pleno variegato.
Bellis ſilueſtris ſeu conſolida minima.
Bellis montana flore globoſo ceruleo.
Bellidis ſommæ diuerſitas.
Beta rubra.
Beta nigra.
Beta alba maior platicolas.
Beta alba minor.
Betæ diuerſæ ſpecies.
Berberis.
Berula.
Betonica.
Betonica aquatica.
Betonica major Daniæ.
Betonica flore albo.
Betula.
Biphyllum ſeu Ophris.
Biſtorta major.
Biſtorta minor.
Blataria maior mauritanica floreo luteo.
Blataria major exautica flore obſoleto.
Blataria latifolia flore purpureo.
Blatania vulgaris flore albo.
Blataria vulgaris flore carneo.
Blataria vulgaris flore luteo.
Biſcutella ſpecies thlaſpi.
Bliti diuerſæ ſpecies.
Bolbonac.
Bolbonac radice perpetua.
Bonus-henricus albus.
Bonus-henricus rubens.

Borrago minima ſemper virens.
Borrago ſemper virens.
Borrago vulgaris.
Bombax.
Botrys arboreſcens ſeu chamæleagnus.
Botrys herba.
Botrys Mexicana.
Braſſica botrytis crerica.
Braſſica monoſpermos.
Braſſica criſpa.
Braſſica capitata maj. alba.
Braſſica capitata min. alba.
Braſſica capitata poli cephalos.
Braſſica diuerſarum ſpecierum.
Britanica.
Bryonia.
Bugula flore albo.
Bugula flore violaceo.
Bugloſſum ſatinum.
Bugloſſum ſilueſtre.
Bulbocaſtanum.
Bulbus vnifolius.
Bulbus Eriophorus.
Bulbus vomitorius.
Buphtalmum ſeu Eleborus ferulaceus.
Buplurum.
Buromos ſeu ſparganium.
Burſa paſtoris maior.
Burſa paſtoris minor.
Bruſcus.
Buxus maior.

Buxus minor.
Buxus auratus.

C

CAchrys vera.
Cakille Serapionis ſeu eruca marina.
Calamintha aquatica.
Calamintha montana preſtantior.
Calamintha montana vulgaris.
Calceolus Mariæ Americanus major flore albo variegato.
Calceolus Mariæ Americanus minor flore luteo.
Calceolus Mariæ montanus vulgaris.
Calthapaluſtris flore pleno.
Caltha paluſtris flore ſimplici.
Calandula prolifera multiplex.
Calandula flore pleno.
Calandula minor ſilueſtris.
Campanula aruorum.
Campanula Fuchſij flore duplici ceruleo.
Campanula cerulea vrtice folio.
Campanula perſicæ folio cerulea.
Campanula percicæ folio alba.
Campanula lacteſcens maior ſeu piramidalis lutetiana.
Campanula Heluetia ſeu piramidalis montana flore viridi albicante, non deſcripta.
Campanula minor Germanica rotundifolia flore albo.
Campanulæ variæ.

Canna indica ſtriata.
Canna indica flore luteo variegato.
Canna indica flore rubro.
Canna maior.
Canna ſuccharifera.
Cannabis mai.
Cannabis fœmina.
Cannabis aquatica.
Cantabrica.
Capparis vera.
Capparis leguminoſa.
Caprifolium Germanicum flore rubello ſerotinum.
Caprifolium Italicum perfoliatum precox.
Caprifolium vulgare.
Caprifolium arbor.
Capſicum indicum longum maius.
Capſicum indicum longum minus.
Capſicum rotundum.
Capſici variæ ſpecies.
Cardamine Americana tuberoſa auguſti folia flore albo.
Cardamine flore pleno.
Cardamine vulgaris.
Cardus benedictus.
Cardus buboſus.
Cardus eriocephalus.
Cardus leucographus.
Cardus ſpherocephalus maior latifolius perennis.
Cardus ſpherocephalus Hiſpanicus annuus.
Cardus tomentoſus.
Cardus Rytro.

Cardui variæ ſpecies.
Carlina maior ſeu Cameleon albus.
Carlina minor ſeu Cameleon niger.
Carobia.
Carpinus.
Cariophillorum Hortenſium flore pleno variæ in colore differentiæ.
Cariophillorum hortenſium flore ſimplici variæ in colore differentiæ.
Caſſia poetica.
Caſtanea equina.
Caſtanea vulgaris.
Cauda equina variæ ſpecies.
Caucalis.
Cauda muris.
Centaurium maius.
Centaurium maius Pyreneum ſeu Raponticum foliis cinare.
Centaurium maius luteum.
Centaurium minus luteum.
Centaurium minus purpureum.
Cepæa Lobelli.
Ceraſa flore pleno.
Ceraſorum diuerſæ ſpecies.
Cerinthe maior.
Cerinthe minor.
Ceterach.
Chamæceraſus alpina latifolia.
Chamæceraſus alpina anguſtifolia.
Chamædris flore rubro.
Chamædris flore albo.

Chamædris durior alpina.
Chamædris annua ſpinoſa.
Chamælea alpina.
Chamælea Italica biflora.
Chamęlea tricocōs.
Chamæleagnus Dodonei.
Chamæmelum flore pleno.
Chamæmelum vulgare.
Chamępytis Auſtriaca.
Chamępytis vulgaris.
Chamęnerium folis roriſmarini minus ſiue Delphinium.
Chamænerium Geſneri.
Chamęirides anguſtifolię diuerſorum colorum.
Chelidonium Americanum flore albo.
Chelidonium maius foliis laciniatis.
Chelidonium maius vulgare.
Chondrilla Italica flore carneo pleno.
Chondrilla cerulea aruorum.
Chondrilla rara flore purpureo ſemine lucido.
Chondrillę luteę varietas.
Chryſentemum maius Americarum cum volateria caule, ſeu voſacam.
Chryſentemum minus allatum.
Chryſentemum arboreſcens.
Chryſentemum Americanum tenuifolium.
Chryſentemum peruuianum ſeu flos ſolis.
Chryſentemum peruuianum proliferum.
Chryſentemum Americanum tuberoſum.
Chritmon.
Cicer arietinum.

Cicer ſilueſtre perenne.
Cicer luſitanicum.
Cicer ſilueſtre verius.
Cichorium ſatiuum variæ ſpecies.
Cichorium ſilueſtre.
Cichorium ſcoparium.
Cichorium Creticum ſpinoſum.
Cicuta maior ſeu Cicuta nigra
Cicuta nigra minor.
Cicuta minor ſeu Cicuta alba.
Cicuturia.
Circęa lutetiana.
Circium maius.
Circium maius tuberoſum.
Circium minus.
Ciſtus mas.
Ciſtus fœmina.
Ciſtus ledon primus Cluſij.
Ciſtus ledon ſecundus Cluſij.
Ciſtus populnea fronde.
Ciſtus annuus.
Ciſtus folio timi.
Ciſtus folio ſampſuci.
Ciſtus folio halimi.
Ciſtus ledon anguſtifol. monſpelienſe.
Clareta Riuellij ſeu lactuca leporina.
Clematis ſeu peruinca maior flore albo.
Clematis ſeu peruinca maior flore violaceo.
Clematis ſeu peruinca minor flore albo.
Clematis ſeu peruinca minor flore purpureo pleno.
Clematis ſeu peruinca minor flore violaceo.

Clematis betica.
Clematis Panonica.
Clematis peregrina flore atro violaceo, multiplici
Clematis luzitanica flore albicante.
Clematis peregrina flore purpureo.
Clemaris peregrina flore violaceo.
Clematis surecta.
Clematis virginiana seu Iasminum Americanum flo-
re phœniceo.
Clymenum semper virens.
Cnicus flore Cœruleo.
Cnicus vulgaris seu Cartamus.
Coclearia maior.
Coclearia minor.
Colchicum atropurpureum lutetianum.
Colchicum Cræticum bifolium flore albo.
Colchicum bisanrinum.
Colchicum Ephemerum.
Colchicum Hispanicum minus.
Colchicum Lusitanicum maius flore purpureo.
Colchicum pannonicum flore albo.
Colchicum purpureum flore multiplici amplo.
Colchicum pannonicum flore variægato.
Colchicum variægatum flore multiplici.
Colchicum variægatum ex insula chio elegans.
Colchicum variægatum vulgare.
Colus Iouis.
Colutea scorpioides.
Colutea Indica.
Colutea vessicaria.
Consolida aurea nemorum.

Consolida maior flore albo.
Consolida maior flore purpureo.
Consolida Saracenica.
Consolida flore pleno varię in colore differentiæ seu pes Alaudæ.
Consolida silvestris flore pleno variæ in colore differentię.
Consolida hortensis flore simplici variæ in colore differentiæ.
Consolida silvestris aruorum flore violaceo simplici.
Conuoluulus Cæruleus seu flos noctis hederæ folio.
Conuoluulus folio malue flore purpureo.
Conuoluulus folio spicæ purpureus.
Conuoluulus Indicus flore Cyanæo.
Conuoluulus lusitanicus flore cyanæo.
Conuoluulus purpureus maior.
Conuoluulus vulgaris maior.
Conuoluulus minor.
Coniza major odorata seu baccaris.
Coniza maior vulgaris.
Coniza media.
Coniza minor odorata prolifera.
Coniza minor vulgaris.
Corallus arbor.
Cor Indicum.
Corcoros Plinij species Manthę.
Coriendrum.
Coris Dalechampij.
Coris Monspeliensium species champitios.
Cornus mas.
Cornus fœmina.

Corona Imperialis maior polyanthos.
Corona Imperialis maior flore atropheniceo.
Corona Imperialis minor flore palido.
Coronopus repens.
Coronopus vulgaris.
Corthusa Mathioli.
Corthusa Americana repens flore albo botritis.
Corilus maior.
Corilus minor.
Cotinus Plinij.
Cotonea malus mas.
Cotonea malus fœmina.
Cotonaster.
Cotula fœtida.
Cotula non fœtida.
Craca.
Cratæogonum.
Crithmum chrisentemum.
Crithmum marinum.
Crithmum spinosum.
Crocus autumnalis bysantinus flore albicante.
Crocus autumnalis bysantinus flore cinericeo.
Crocus autumnalis bysantinus flore violaceo.
Crocus autumnalis montanus amplo flore cæruleo.
Crocus autumnalis Pireneus amplo flore violaceo.
Crocus autumnalis satiuus.
Crocus vernus flore albo basi violacea.
Crocus vernus flore albo amplo. Hispanicus.
Crocus vernus flore albo polyanthos Mesiacus.
Crocus vernus flore aureo polyanthos Mesiacus.
Crocus vernus flore aureo rutilante reticulato cortice.

Crocus vernus flore cinericeo Hiſpanicus maior.
Crocus vernus flore cinericeo ſtriatus.
Crocus vernus flore vario Elegantiſſimo.
Crocus vernus tenuifolius flore violaceo primus luſitanicus.
Crocus vernus tenuifolius flore violaceo & purpureo ſecundus luſitanicus.
Crocus vernus macroleptophilos flore purpureo amplo luſitanicus.
Crocus vernus flore violaceo ſtriatus maior.
Crocus vernus flore violaceo ſtriatus minor.
Crocus vernus flore violaceo polyanthos ſeu noſtica parua.
Cruciata.
Cucumer ſatiuus variæ ſpecies.
Cucumer ſilueſtris.
Cuculata.
Cuminum ſilueſtre.
Cuminum ſatiuum.
Cupreſſus mas.
Cupreſſus fœmina.
Cuſcuta maior.
Cuſcuta minor.
Cyaneus maior.
Cyaneus fœtens.
Cyaneus vulgaris.
Cyaneus hortenſis flore purpureo.
Cyani varietas.
Cyanus Orientalis odoratiſſimus multiplex flore purpureo.
Cyanus Orientalis odoratiſſimus flore cinericeo am-

plo ſimplici.

Cyanus Orientalis odoratiſſimus flore albo amplo ſimplex.

Cyclamen Antiochenum amplo flore albo duplici vernale.

Cyclamen Antiochenum amplo flore purpureo duplici vernale.

Cyclamen Antiochenum amplo flore ſimplici purpureo.

Cyclamen byſentinum flore amarentino ſimplici baſi alba.

Cyclamen byſentinum flore atro purpureo ſimplici autumnale.

Cyclamen Orientale auguſtifolium flore albo.

Cyclamen autumnale ex inſula Elba flore albo anguſtifolium.

Cyclamen autumnale folio hederæ flore albo Orientale.

Cyclamen autumnale folio hederæ flore purpureo.

Cyclamen odoratum Autumnale folio hederæ ex inſula Corfu flore purpureo.

Cyclamen Orientale folia hederæ flore purpureo amplo.

Cyclamen Pictauinum hederæ folio flore purpureo.

Cyclamen rubrum Burgundiæ folio orbiculato.

Cyclamen vernale album Monſpelienſe.

Cyclamen vernale rubrum odoratum Romanorum.

Cyclamen Veronenſe odoratum flore rubro orbiculato.

Cymbalaria.

Cynaræ maxim. variæ ſpecies.

Cynocrambe.

Cynocrambe.
Cynogloffum Creticum.
Cynogloffum vulgare.
Cynogloffum minus anguftifolium annuum.
Cynoforchidis variæ fpecies.
Cyperus longus.
Cyperus verus.
Cyperus rotundus inodorus.
Cytifus Hifpanicus Clufij.
Cytifus feu laburnum Theophrafti & hebenus.
Cytifus fcorpioides.
Cytifus Italicus.
Cytifus Maranthæ femper virens.
Cytifus vulgaris.
Cytifus falfus Clufij.

D

Damafonium.
Datura Turcarum flore albo.
Datura Turcarum minor flore amplo feu nux metel.
Datura Turcarum flore violaceo duplici calice odoratum.
Datura flore violaceo albicante virginianum.
Daucus Creticus.
Daucus alpinus.
Daucus latifolius.
Daucus felinoides alpinus major.
Daucus filueftris major.
Daucus filueftris minor.
Dentaria heptaphilos flore albo.

Dentaria heptaphilos flore purpurafcente.
Dentaria heptaphilos coraloides feu bulbifera.
Digitalis auguftifolia flore albo.
Digitalis auguftifolia flore ferrugineo.
Digitalis auguftifolia flore fubluteo.
Digitalis auguftifolia flore variegato arborefcens.
Digitalis latifolia flore albo.
Digitalis latifolia flore rubello.
Digitalis latifolia flore purpureo.
Digitalis latifolia flore variegato.
Dipcadi Calcedonicum flore albicante.
Dipeadi Calcedonicum flore cinericeo.
Dipcadi Calcedonicum flore luteo.
Dipeadi Chalcedonicum flore purpurafcente.
Dipeadi Calcedonicum flore violaceo.
Doria Americana minor ferotina.
Doria Narbonenfis major.
Draba flore albo.
Draba flore purpureo.
Draco arbor.
Draco herba.
Doricnium.

E

EBenus Cratica.
Ebulus.
Echium aquaticum.
Echium majus.
Echium minus.
Echium minus auguftifolium Italicum.
Echium fupinum.

Elaphoboſcum.
Elatine major.
Elatine minor.
Elatine leguminoſa.
Elatine Ocimi folio.
Elleborine flore candido.
Elleborine flore purpuraſcente.
Elleborine flore albicante.
Elleborus niger Mathioli amplo flore viridi.
Elleborus niger montanus maximus flore viridi.
Elleborus niger ſecundus Mathioli flore viridi.
Elleborus niger verus Dioſcoridis.
Elleborus niger verus Theophraſti flore albo folijs obtuſis.
Elleborus niger verus flore rubello folijs obtuſis.
Elleborus niger verus Theophraſti primus Mathioli.
Elleborus albus floribus atrorubentibus precox.
Elleborus albus major vulgaris.
Endiuia hortenſis.
Endiuia aſpera.
Endiuia ſilueſtris.
Ephemerum Mathioli.
Epimedium.
Eranthemum.
Ericæ variæ ſpecies.
Erigerum majus hiſpanicum.
Erigerum vulgare.
Eruca Indica major.
Eruca humiſtralis luſitanica.
Eruca peregrina.
Eruca ſylueſtris.

Eruca vera.
Eruum.
Eringium marinum.
Eringium montanum.
Eringium planum.
Eringium vulgare.
Erisimum.
Esula major seu Cataputia.
Esula minor.
Esula maior Germanica.
Esula minor Germanica.
Esula minima.
Esula rara venetor.
Euoninus.
Eupatorium Auicennæ.
Eupatorium Grecor.
Eupatorium Indicum maius.
Eupatorium Mesues seu Agerutum flore albo.
Eupatorium Mesues seu Ageratum flore luteo.
Eupatorium Narbonense.
Euphrasia maior.
Euphrasia minor.

F

FAba silueftris Græcorum.
Fabarum variæ species.
Fagopyrum.
Fagus.
Ferulago.
Ferula galbanifera.
Ferula lucida hyspanica.

Ferula nigra.
Ferrum equinum.
Ficus fructu albo.
Ficus fructu nigro.
Ficus Indica seu opontia major.
Ficus Americana seu opontia minor.
Flammula major.
Flammula iouis subrecta.
Flos Americanus major aureus multiplex.
Flos Americanus major luteus corniculatus multiplex.
Flos Africanus seu Othoma major luteus multiplex.
Flos Africanus minor multiplex.
Flos Africanus minor simplex.
Flos Constantinopolitanus flore albo simplici.
Flos Constantinopolitanus flore carneo simplici.
Flos Constantinopolitanus flore moniato simplici.
Flos Constantinopolitanus flore miniato multiplici.
Flos passionis seu citrullus perannis.
Fœnugrecum.
Fragaria Americana fructu rubro hirsuto.
Fragaria Americana magno fructu rubro.
Fragaria pannonica.
Fragaria fructu albo vulgaris.
Fragari fructu rubro vulgaris.
Fragariæ diuersæ species.
Fraxinella major flore purpureo.
Fraxinella minor flore carneo.
Fritillaria angustifolia communis flore albo.
Fritillaria angustifolia communis flore atropurpureo.
Fritillaria angustifolia communis flore purpureo.

Fritillaria angustifolia communis flore rubello.
Fritillaria angustifolia exautica flore viridi albicante multiplex.
Fritillaria latifolia hispanica vmbellata polyanthos flore luteo purpurascente.
Fritillaria latifolia hispanica flore atro purpurascente polyanthos.
Fritillaria Italica latifolia flore atropurpureo amplo.
Fritillaria Italica latifolia flore luteo punctato.
Fritillaria Italica latifolia flore luteo purpurascente.
Fritillaria Italica angustifolia serotina flore viridi.
Fritillaria lusitanica angustifolia flore flauescente latifolia.
Fritillaria lusitanica angustifolia.
Fritillaria Pyrenea flore luteo.
Fritillaria Pyrenea flore viridi nigricante.
Fungus ligneus.
Fungi variæ species.

G

GAlega.
Galega Alpina.
Galeopsis maxima pannonica.
Galeopsis verior.
Galium album.
Galium luteum.
Gelseminum album vulgare.
Gelseminum Americanum majus amplo flore fœniceo.
Gelseminum Cathalonicum.

Gelseminum Italicum luteum.
Gelseminum Indicum semper virens arborescens flore luteo.
Gelseminum Persicum flore violaceo.
Genista Hispanica.
Genista Hispanica monospermos flore albo.
Genista vulgaris.
Genista spinosa.
Genista infectoria.
Genista pinnata humilis.
Gentiana major flore luteo.
Gentiana maior flore purpureo heluetia.
Gentiana folio asclepiadis.
Gentianella verna amplo flore Cyaneo.
Gentianella autumnalis seu viola calathiana.
Geranium batracoides majus longius radicatum.
Geranium batracoides majus sine gratia Dei flore albo.
Geranium batracoides majus seu gratia Dei flore purpureo.
Geranium batracoides majus seu gratia Dei flore albo variegato.
Geranium batracoides minus seu hematodes.
Geranium Americanum flore purpureo.
Geranium creticum hematodes.
Geranium cræticum variægatum.
Geranium fuscum.
Geranium maximum.
Geranium moscatum.
Geranium Indicum tuberosum flore variægato noctu oleus.

Geranium odoratum.
Geranium rotundifolium.
Geranium ſupinum Moſcouiticum Tradeſcanti.
Geranium ſaxatile.
Geranium tuberoſum.
Geranium tuberoſum minus latifolium Africanum.
Gingidium.
Gladiolus Africanus major tuberoſa radice.
Gladiolus albus binis florum ordinibus.
Gladiolus biſantinus major floribus atrorubentibus,
Gladiolus major purpureus.
Gladiolus flore carneo.
Gladiolus purpureus Narbonancis major.
Gladiolus purpureus Narbonancis.
Gladiolus Indicus major autumnalis flore pheniceo ramoſus reticulato corticæ.
Gladiolus Hiſpanicus minor reticulato cortice flore purpureo.
Glaſtum ſatiuum.
Glaſtum ſilueſtre.
Glaux Dioſcoridis.
Glaux exigua luſitanica aſpera.
Glaux major luſitanica.
Glaux vulgaris.
Glycyrrhiſa Echinata.
Glycyrrhiſa ſiliquoſa.
Glycyrrhiſa vulgaris.
Gnaphalium Alexandrinum ſeu ſtoecas citrina Orientalis.
Gnaphalium Americanum.
Gnaphalium maximum.

Gnaphaliũ montanum ſeu pes cãti flore purpureo.
Gnaphalium montanum ſeu pes cati flore albo.
Gnaphalium vulgare.
Glaucium.
Gramen alopecurum.
Gramen calamiſtratum.
Gramen cyperoides.
Gramen glomeratum.
Gramen mortanum.
Gramen nodoſum.
Gramen parnaſſi.
Gramen ſtriatum.
Gramen tremulum.
Gramen ſiliceum.
Gramen hordeaceum.
Gramen auenaceum.
Gramine variæ ſpecies.
Gratiola major.
Gratiola minor ſeu Anthilis aquatica.
Guaiacum patauinum.

H

HAlicacabum Indicum.
Halicacabum vulgare.
Halimus maj. arboreſcens.
Halimus minor repens.
Harmala Syriaca.
Hedera vulgaris maior latifolia.
Hedera vulgaris minor anguſtifolia.
Hedera Americana maior pentaphilea.
Hedera.

Hedera terrestris.
Hedisarum clypeatum.
Hedisarum minus.
Helianrhos.
Heliotropium tricocum.
Heliotropium vulgare, seu scorpioides & verrucaria.
Heliotropium supinum.
Hemerocalis Chalcedonica flore coccineo.
Hemerocalis Chalcedonica flore coccineo vmbellato polyanthos.
Hemerocalis Chalcedonica latifolia flore sanguineo.
Hemerocalis Chalcedonica flore amplo coccineo folijs reflexis angustifolia.
Hemerocalis montana flore luteo punctato.
Hemerocalis montana flore luteo absque punctis.
Hemerocalis montana flore luteo viridi.
Hepatica trifolia precox flore simplici.
Hepatica trifolia precox flore cinericeo.
Hepatica trifolia precox flore rubello.
Hepatica trifolia precox flore purpureo.
Hepatica trifolia precox flore violaceo.
Hepatica trifolia precox flore violaceo dilutiori.
Hepatica trifolia precox flore violaceo multiplici.
Hepatica trifolia precox flore cæruleo multiplici.
Hepatica trifolia serotina flore alb. simplici.
Hepatica trifolia serotina flore violaceo simplici.
Hepatica trifolia serotina flore purpurascente simplici.
Hepatica trifolia serotina flore albo cum staminibus purpureis simplex.
Hepatica trifolia serotina flore cæruleo simplici.

Hepatica trifolia Americana.
Herba Paris.
Herba venti Rondeletij.
Hypogloſſum.
Hippoſelinum.
Holoſtium.
Horminum Beticum.
Horminum hortenſe.
Horminum peregrinum.
Horminum ſylueſtre flore albo.
Horminum ſylueſtre flore cæruleo.
Hyacinthus Anglicus flore albo, aut flore purpureo.
Hyacinthus Anglicus flore cæruleo.
Hyacinthus Anglicus flore cæruleo dilutiori.
Hyacinthus Anglicus flore purpuraſcente.
Hyacinthus Anglicus flore ſuaue rubente.
Hyacinthus Autumnalis maior Indicus Tuberoſa radice odoratiſſimus flore vero candido.
Hyacinthus Aumnalis minor Indicus ſtellatus flore albo.
Hyacinthus Botrioides flore albo.
Hyacinthus Botrioides flore cæruleo.
Hyacinthus Botrioides flore Rubello.
Hyacinthus Botrioides flore violaceo vulgaris.
Hyacinthus Comoſus candidus.
Hyacinthus Comoſus Calamiſtratus purpureus.
Hyacinthus Comoſus Calamiſtratus violaceus.
Hyacinthus Comoſus vulgaris.
Hyacinthus Comoſus Byſantinus albidus.
Hyacinthus Comoſus Byſantinus violaceus.
Hyacinthus facie Orientalis flore albo.

Hyacinthus facie Orientalis flore violaceo.
Hyacinthus Hispanicus æstiuus clusij.
Hyacinthus Orientalis flore albo Brumalis.
Hyacinthus Oriētalis flore albo polyanthos præcox.
Hyacinthus Orientalis flore candido.
Hyacinthus Orientalis flore cæruleo calice breui polyanthos.
Hyacinthus Orientalis flore cæruleo multiplici polyanthos.
Hyacinthus Orientalis flore cinericeo precox.
Hyacinthus Orientalis flore Cyaneo precox.
Hyacinthus Orientalis flore duplici viridi purpurascente,
Hyacinthus Orientalis flore duplici violaceo.
Hyacinthus Orientalis foliatus polyanthos violaceo colore.
Hyacinthus Orientalis foliatus minor violaceo colore.
Hyacinthus Orientalis flore suaue rubente.
Hyacinthus Orientalis flore violaceo odoratissimo.
Hyacinthus Orientalis flore violaceo polyanthos.
Hyacinthus Orientalis flore violaceo dilutiori polyantos.
Hyacinthus Orientalis cui caulis instar serpentariæ seu Zunbul indicum, maius flore simplici violaceo.
Hyacinthus Orientalis cui caulis instar serpentariæ seu Zunbul Indicum, maius flore violaceo multiplici.
Hyacinthus Orientalis cui caulis instar serpentariæ seu Zunbul Indicum, minus flore cæruleo.

Hyacinthus ſtellaris Byſantinus major.
Hyacinthus ſtellaris Byſantinus minor.
Hyacinthus ſtellaris Byſantinus flore boraginis.
Haycinthus ſtellaris Germanicus flore albo.
Hyacinthus ſtellaris Germanicus flore cinericeo.
Hyacinthus ſtellaris Germanicus flore violaceo.
Hyacinthus ſtellaris cinericeus major.
Hyacinthus ſtellaris cinericeus minor.
Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore albo.
Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore ceruleo.
Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore rubello.
Hyacinthus ſtellaris ſerotinus polyanthos.
Hyacinthus ſtellaris montanus.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore albo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore albicante.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore cinericeo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore carneo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore cæruleo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore violaceo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus minor flore violaceo.
Hyacinthus Promontorij bonæ ſpei ſtellatus flore albo maior.
Hyacinthus Promontorij bonæ ſpei ſtellatus flore violaceo dilutiori minor.
Hyoſciamus albus.
Hyoſciamus luteus.
Hyoſciamus aureus cretenſis.
Hyoſciamus niger.
Hypericum arboreſcens.
Hypericum hyrcinum.

Hypericum tomentosum.
Hypericum Hispanicum serratis foliis.
Hypericum vulgare.
Hypericum repens com.
Hyppecoum Clusi:.
Hyssopum latifolium vulgare flore violaceo.
Hyssopum latifolium flore albo.
Hyssopum augustifolium flore spicato Clusij.
Hyssopus variegatus Parisiensis hortus Regij.

I

IAcea alba multiplex.
Iacea lutea Narbonensis.
Iacea major.
Iacea nigra flore albo.
Iacea nigra flore purpureo.
Iacea pinea Narbonensis.
Iacea rubra multiplex.
Iacea rubra simplex.
Iacobea marina vulgo cineraria.
Iacobea montana.
Iacobea vulgaris.
Iberis Dioscoridis.
Ilex coccifera, seu, Kermes.
Imperatoria.
Iris Tuberosa latifolia alba oris violaceis.
Iris Tuberosa latifolia alba oris purpureis.
Iris Tuberosa latifolia alba maior.
Iris Dalmatica maior.
Iris Dalmatica minor.

Iris exautica camerarij maior.
Iris exautica camerarij minor.
Iris biflora lusitanica.
Iris lutea omnium maxima flore luteo.
Iris lutea variegata.
Iris nostras flore cæruleo.
Iris susiana maior.
Iris susiana minor.
Iris Tripolitana maior.
Iris Tripolitana minor.
Iris exautica maior flore purpureo violaceo.
Iris augustifolia acaulis.
Iris Bysantina angustifolia peramena flore albo.
Iris augustifolia Bysantina peramena flore violaceo.
Iris augustifolia Bysantina peramena flore violaceo multiplici.
Iris maritima maior.
Iris maritima minor.
Iris Bulbosa augustifolia Africana flore purpureo violaceo cui caalis instar serpenrariæ.
Iris Bulbosa augustifolia Hispanica flore purpureo cui caulis instar serpentariæ.
Iris Bulbosa augustifolia alba maior.
Iris Bulbosa augustifolia alba minor.
Iris Bulbosa augustifolia aurea.
Iris Bulbosa augustifolia cinericea.
Iris Bulbosa augustifolia cærulea variegata.
Iris Bulbosa augustifolia lutea variegata.
Iris Bulbosa augustifolia purpureo violacea.
Iris Bulbosa augustifolia Persici flore.
Iris Bulbosa augustifolia violacea.

Iris Bulbosa anguſtifolia violacea variegata.
Iris Bulboſa anguſtifolia lutea.
Iris Bulboſa latifolia prima Cluſij flore albo.
Iris Bulboſa latifolia prima Cluſij flore violaceo.
Iris Bulboſa latifolia prima Cluſij flore cæruleo.
Iris Bulboſa Perſica variegata elegans precox.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore albo.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore albo cum flammis violaceis.
Iris Bulboſa latifolia Anglica atro-violaceo.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore cineraceo cum flã-mis violaceis.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore ceruleo.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore purpureo elegans.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore purpuraſcente.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore purpureo dilutiori.
Iuccā Indiæ Occidentalis planta.
Iuniperus maior.
Iuniperus minor.
Iuncus floridus.
Iuncus vulgaris major.
Iuncus humilis ſiue gramen iunceum.
Iuncus ſulcatus flore ceruleo emplo.

K

Kali geniculatum.
Kali maximum.
Kali minimum.
Keiri Arabum.
Keiri Creticum.

Keiri luteum Germanicum amplo flore simplici.
Keiri luteum Germanicum amplo flore multiplici.
Keiri luteum flore multiplici.

L

LAcrima Iobi.
Lactucarum variæ differentiæ.
Lagopus maior.
Lagopus minor.
Lagopus Elegans.
Ladanum segetum.
Ladanum segetum augustifolium.
Lamium album.
Lamium luteum Lusitanicum.
Lamium Beticum.
Lamium Luteum vulgare.
Lamium purpurpureum.
Lamium exoricum.
Lampsana.
Lapathi varia genera.
Lappa maior vulgaris.
Lappa minor seu Xanrium.
Lappa maior Americana.
Laserpitium maius.
Laserpitum minus.
Lathyris Augustifolia siue climenum.
Larhyris latifolia.
Lauendula flore albo.
Lauendula flore Cæruleo.
Laureola.

Laurocerasus.
Laurus Alexandrina.
Laurus tynus luzitanica.
Laurus tynus Narbonensis.
Laurus vulgaris.
Lentiscus.
Leontopetalum.
Lepidium.
Leontopodium.
Leucacantha.
Leucoium flore albo multiplici.
Leucoium flore rubro multiplici.
Leucoium flore purpureo multiplici.
Leucoium marinus flore albo simplici.
Leucoium flore albo simplici.
Leucoium flore purpureo simplici.
Leucoium flore purpureo violaceo simplici.
Libanotis coronaria.
Libanotis ferulacea.
Libanotis Theophrasti.
Liliasphodellus flore luteo odoratus.
Liliasphodellus flore Phœniceo.
Lilium album Bysantinum.
Lilium album vulgare.
Lilium conuallium flore albo.
Lilium conuallium flore rubello.
Lilium cruentum serotinum.
Lilium cruentum.
Lilium aureum Allobrogum.
Lilium flauum Allobrogum sub albidis oris.
Lilium Persicum.

Lilium purpureum bulbos gerens in alis.
Lilium purpureum maius.
Lilium purpureum minus.
Lilium purpureum Polyanthemum precox.
Lilium purpureum medium.
Lilium rubrum.
Lilium minus Americanum Angustifolium flore phœniceo.
Limonium maius.
Limonium minus.
Limonium elegans.
Limonium foliis halimi.
Limones.
Linaria creuca amplo flore lureo.
Linaria monrana Odorara flore cinericeo.
Linaria purpurea.
Linaria vulgaris.
Linaria Valentina.
Linaria maior vulgaris.
Linaria minor vulgaris.
Lingua maior Dalechamp.
Linum vulgare.
Linum ſemper virens maior anguſtifolium ſeu tenuifolium.
Linum ſemper virens minus anguſtifolium ſeu tenuifolium.
Lithoſpermum Anchuſæ facie flore violaceo.
Lithoſpermum maius.
Lithoſpermum minus.
Lolium maius.
Lolium minus.

Lonchitis foliis afpleni.
Lonchitis maior.
Lonchitis afpera.
Lonchitis alpina afpera.
Lotus arbor.
Lotus herba.
Lotus lybica Dalechampi.
Lunaria Borrufa.
Lunaria maior.
Lunaria minor.
Lunaria radiatá.
Lupinus Africanus flore violaceo elegans.
Lupinus minor exoticus flore cæruleo.
Lupinus fatiuus.
Lupinus Syluestris.
Lupulus.
Lychnis Anglica.
Lychnis coronaria flore albo fimplici.
Lychnis coronaria purpureo fimplici.
Lichis coronaria flore purpureo multiplici.
Lychnides variæ.
Lycoperficum maius.
Lycoperficum minus.
Lyfimachia Americana foliis rubris non floruit apud nos.
Lyfimachia lufitanica flore luteo.
Lyfimachia cærulea flore fpicato.
Lyfimachia cærulea galericata.
Lyfimachiæ variæ.

M

Macalep seu chamecerasus petrea.
Maiorana annua vulgaris.
Maiorana Anglica semper virens.
Mala insana.
Malorum variæ species.
Malus Arantia maior corniculata.
Malus Arantia minor Chinensis.
Malus Arantia acidæ.
Malus Arantia dulcis.
Malus Persica flore multiplici.
Malus Persica diuersorum specierum.
Malus punicea dulcis.
Malus punicea acidia.
Malus citonia.
Malus armenia.
Malua arborea.
Malua Brasiliana arborescens.
Malua rosea fructicosa.
Malua rosea diuersarum specierum & colorum foribus.
Malua trimestris.
Mandragora mas.
Mandragora fœmina.
Maratriphyllum palustre.
Marubium album.
Marubium cretense.
Marubium fœtidum.
Martagum Americanum flore phœniceō punctato.

Martagum americanum flore luteo punctato.
Martagum chymistarum flore albo.
Martagum chymistarum flore albo punctato lotaringium.
Martagum chymistarum flore purpureo.
Martagum exauticum angustifolium flore spadiceo.
Martagum germanicum serotinum flore purpureo.
Martagum imperiale flore albo.
Martagum imperiale flore carneo punctato.
Martagum imperiale flore purpureo.
Martagum macedonicum flore phœniceo.
Martagum monranum flore purpureo maculato.
Martagum montanum longiore spica.
Matragum ponponen. flore luteo.
Martagum ponponeum flore phœniceo.
Marum cortusij.
Marum masttichenum.
Matricaria flore pleno.
Matricaria flore duplicato.
Matricaria vulgaris.
Medica Arabica.
Medica altera.
Medica marina.
Medica Hispanica maxima.
Medica spinosa.
Melanthium beticum.
Melanthium citrinum.
Melanthium damacenum.
Melanthium pleno flore.
Melanthium vulgare.
Melilotus Italica flore albo.

Melilotus Hispanica latifolia.
Melilotus vulgaris.
Melissa Constantinopolitana.
Melissa Moldauica.
Melissa fuchsij.
Melissa vulgaris.
Moluca aspera.
Mentha crispa.
Mentha Romana.
Mentha vulgaris rubra.
Mentha vulgaris angustifolia.
Mentha ocimoides.
Mentastrum Crispum.
Menthastrum tuberosum.
Menthastrum vulgare.
Mercurialis mas mai.
Mercurialis fœminas.
Mespilus Aronia.
Mespilus siluestris.
Mespilus absque nucleis.
Mespilus vulgaris.
Mezereum Arabum.
Mezereum Germanicum.
Meum seu meu vulgare.
Meum seu meu verum.
Milium Indicum.
Milium Indicum semine nigro.
Milium vulgare.
Millefolium creticum.
Millefolium flore rubro.
Millefolium flore purpureo.

Millefolium luteum.
Millefolium odoratum.
Millefolium vulgare.
Millefolium Aquaticum.
Millegrana.
Molugo.
Moly Dioſcoridis flore albo.
Moly Italicum flore rubello.
Moly Pyræneum flore luteo.
Moly Hiſpanicum flore rubro.
Moly triangulatum imperiale flore albo.
Moly purpureum folijs Narciſſi.
Moly vmbellatum flore albo.
Moly vmbellatum flore carneo.
Moly vmbellatum flore cinericeo.
Moly Babilonicum vmbellatum Pumile Echinatum flore ſuaue rubente.
Moly zibethinum monſpelience.
Monophyllum.
Morſus Diaboli flore albo.
Morſus Diaboli flore violaceo vulgaris.
Morus alba.
Morus nigra mas.
Morus nigra fœmina.
Morus rubra Americana.
Muſcipula flore albo.
Muſcipula flore purpureo.
Myagrum.
Myrrhis odorata.
Myrrhis montana.
Myrrhis Germanica.

Myrrhis fœtens.
Myrthus angustifolia.
Myrthus angustifolia Italica.
Myrthus Betica latifolia.
Myrthus latifolia Gallo prouincia flore pleno.
Myrthus latifolia Italica.

N

NApellus maior precox.
Napellus maior serotinus.
Napellus minor.
Narcissus Africanus polyanthos aureus calice phœniceo.
Narcissus Africanus luteus maior polyanthos.
Narcissus Africanus luteus medius polyanthos.
Narcissus Africanus luteus minor polyanthos.
Narcissus Africanus luteus minimus polyanthos.
Narcissus Africanus sublureus polyanthos.
Narcissus luteus annualis maior.
Narcissus luteus antumnalis minor.
Narcissus Bysantinus albus mediocroceus serotinus amplo flore polyanthos.
Narcissus Bysantinus albus medioluteus amplo flore polyanthos.
Narcissus Bysantinus albus medioluteus amplo flore latifolius polyanthos.
Narcissus Bysantinus albus mediocroceus amplo flore polyanthos.
Narcissus Chalcedonicus albus medioluteus multiplex maior polyanthos.

Narcissus Chalcedonicus albus medioluteus multiplex minor polyanthos.

Narcissus Chalcedonicus albus media fimbriata lutea multiplici corolla polyanthos.

Narcissus Chalcedonicus albus medioluteus polyanthos.

Narcissus albidus Chalcedonicus calice breui sulphureo polyanthos.

Narcissus Pysanus albus medioluteus polyanthos.

Narcissus Pysanus albus medioluteus medius polyanthos.

Narcissus Pysanus albus medioluteus minor polyanthos.

Narcissus Creticus totus albus polyanthos flore multiplici.

Narcissus Hispanicus totus albus polyanthos.

Narcissus totus albus Narbonensis maior polyanthos.

Narcissus totus albus Narbonensis minor polyanthos.

Narcissus totus albus Bysanthinus amplo flore polyanthos.

Narcissus niueus amplo calice sulphureo polyanthos.

Narcissus albidus amplo calice folis reflexis polyanthos.

Narcissus albidus medioluteus amplo calice patulo polyanthos.

Narcissus albus medioluteus amplo calice patulo polyanthos.

Narcissus Poeticus albus mediocroceus multiplex.

Narcissus Poeticus albus mediocroceus simplex.
Narcissus Poeticus albus minor multiplex serotinus.
Narcissus Poeticus albus minor stellatus serotinus.
Narcissus Poeticus albus maior amplo flore.
Narcissus Poeticus omnium maximus albus medio purpureus.
Narcissus albus medioluteus amplo flore.
Narcissus albus medioluteus ex senensis Agro.
Narcissus albus medioluteus patulo calice amplo.
Narcissus albus Pirenæus medioluteus.
Narcissus albidus medioluteus calice patulo omnium maximus.
Narcissus luteus amplo calice patulo omnium maximus.
Narcissus totus candidus patulo calice maior.
Narcicus. totus albus amplo calice patulo minor.
Narcissus Hispanicus amplo calice albidus maior calice sulphureo.
Narcissus Hispanicus albidus maior amplo calice.
Narcissus Hispanicus luteus maior amplo calice.
Narcissus Hispanicus luteus medius amplo calice.
Narcissus Hispanicus luteus minor amplo calice.
Narcissus Hispanicus luteus medius flore nutante amplo calice.
Narcissus Hispanicus luteus lato calice amplo.
Narcissus Hispanicus luteus minimus foliis reflexis amplo calice.
Narcissus Hispanicus luteus minimus pumilius amplo calice.
Narcissus Hispanicus luteus minimus rectus amplo calice.

Narcissus montanus totus albus amplo calice maior.
Narcissus montanus totus albus medius amplo calice.
Narcissus montanus totus albus amplo calice flore nutente.
Narcissus montanus luteus latifolius oblongo calice.
Narcissus montanus luteus latifolius amplo calice.
Narcissus montanus luteus polyanthos amplo calice.
Narcissus montanus Italicus luteus amplo calice fimbriato.
Narcissus montanus albidus calice luteo amplo.
Narcissus montanus luteus sylvestris amplo calice.
Narcissus sylvestris Hispanicus maximus luteus multiplex.
Narcissus sylvestris Hispanicus maximus luteus roseus.
Narcissus sylvestris Hispanicus maximus luteus multiplex odoratus amplo flore.
Narcissus sylvestris Germanicus maior.
Narcissus sylvestris vulgaris roseus minor.
Narcissus sylvestris vulgaris flore luteo virente.
Narcissus luteus maior multiplici calice.
Narcissus luteus minor multiplici calice.
Narcissus Indicus autumnalis flore rubello instar lilij polyanthos minor.
Narcissus Indicus autumnalis latifolius rubello instar lilij polyanthos.

Narcissus Indicus autumnalis rubello albicante colore polyanthos.
Narcissus Indicus autumnalis latifolius pumilius vmbellatus flore rubello polyanthos.
Narcissus Indicus latifolius scamosa radice flore phœniceo.
Narcissus Indicus latissimis foliis, non floruit apud nos.
Narcissus Indicus latifolius flore phœniceo instar Iacobei polyanrhos.
Narcissus virginianus lilij florus flore purpurascente.
Narcissus marinus seu pancratium autumnale siue hemerocalis Valentina Clusij.
Narcissus marinus tertius Mathioli seu Pancratium vernale.
Narcissus Persicus maior vernus flore luteo,
Narcissus Persicus vernus flore luteo minor.
Narcissus septimus Mathioli seu Leucenarcisso hexaphyllum polyanthos pratense vernum.
Narcissus septimus mathioli seu leuconarcisso hexaphyllum paucioribus floribus.
Narcissus septimus mathioli flore pleno polyanthos.
Narcissus sextus mathioli seu leucoium triphyllum leuconarcisso lirium iuncifolium autumnale flore suaue rubente minimum.
Narcissus sextus mathioli seu leucoium triphyllum leuconarcisso lirium iuncifolium minimum vernum flore rubello.
Narcissus iuncifolius Africanus autumnalis albus polyanthos.

Narcissus iuncifolius Africanus autumnalis flore toto viridi polyanthos.

Narcissus iuncifolius autumnalis albus medio obsoletus.

Narcissus iuncifolius albus amplo calice foliis reflexis polyanthos maior.

Narcissus iuncifolius albus amplo calice foliis reflexis polyanthos.

Narcissus iuncifolius luteus foliis reflexus calice sulphureo polyanthos.

Narcissus iuncifolius aureus foliis reflexis.

Narcissus iuncifolius albidus maior polyanthos amplo calice.

Narcissus iuncifolius loteus maior amplo calice polyanthos.

Narcissus iuncifolius luteus medius amplo calice polyanthos.

Narcissus iuncifolius luteus minor amplo calice polyanthos serotinus.

Narcissus iuncifolius luteus amplo calice flore rotonda circinitatis roseo polyanthos maior serotinus.

Narcissus iuncifolius luteus maior multiplex polyanthos.

Narcissus iuncifolius luteus maior calice breui polyanthos.

Narcissus iuncifolius luteus medius calice breui polyanthos.

Narcissus iuncifolius luteus minor calice breui polyanthos.

Narcissus montanus syluestris iuncifolius amplo

calice flore albo.
Narcissus montanus syluestris iuncifolius amplo calice, flore albido.
Narcissus montanus syluestris iuncifolius luteus amplo calice maior.
Narcissus montanus syluestris iuncifolius luteus minor amplo calice.
Narcissus montanus syluestris iuncifolius luteus fimbriato calice mutoni.
Nardus Americana.
Nardus cretica.
Nardus montana.
Nasturtium Indicum.
Nasturcium Americanum tuberosum.
Nasturcium hortente Crispum.
Nasturcium hortente vulgare.
Nasturcium mai. aquaticum seu nasitor.
Nasturcium min. aquaticum.
Nasturcium minus pratence.
Natrix Plini.
Nepeta maior.
Nepeta minor.
Nerium flore albo.
Nerium flore rubro.
Noli me tangere seu persicaria silicosa.
Numularia maior.
Numularia minor.
Nymphea maior alba.
Nymphea maior lutea.
Nymphea minor alba.
Nymphea minor lutea.

O

OCimum cariophyllatum.
Ocimum latifolium maculatum.
Ocimum latifolium crispum.
Ocimum maximum.
Ocimum minus tenuifolium cariophilatum album.
Ocimum minus tenuifolium cariophilatum nigrum.
Ocimum vulgare.
Oculus cati seu balote crispa.
Oenanthe aquatica.
Oenanthe prior.
Oenanthe altera montana.
Oenante tertia.
Olea satiua.
Olea boemia.
Olea syluestris.
Ononis spinosa vulgaris flore rubello.
Ononis spinosa exautica flore albo.
Ononis non spinosa flore purpureo.
Ononis non spinosa flore luteo.
Onobrychis.
Onopordum.
Ophioglossum.
Ophioscorodum.
Oreoselium.
Origanum heracleum.
Origanum Americanum maius flore purpureo maius.

Origanum Americanum maius flore albicante.
Origanum vulgare.
Ornithogalum Arabicum.
Ornithogalum Hiſpanicum bulbo & folio narciſſi.
Ornithogalum Hiſpanicum vmbellatum.
Ornithogalum Hiſpanicum minus ſpicatum.
Ornithogalum Hiſpanicum minus ſpicatum flore luteo.
Ornithogalum Alpinum flore luteo maius.
Ornithogalum creticum folio hyacinthi Orientale vmbellatum minus.
Ornithogalum indicum ſpicatum flore luteo viridi albicante.
Ornithogalum Monſpelienſe.
Ornithogalum Neapolitanum.
Ornithogalum Pannonicum maius.
Ornithogalum Pannonicum minus.
Ornithogalum vulgare maius.
Ornithogalum vulgare minus.
Ornithogalum trifolium flore prorſus niueo odoratum luſitanicum.
Ornithopodium.
Orobanche.
Othonna ſeu herba venti Rondeletij.
Oxyacantha.

P.

Pœonia fœmina flore multiplici albicante.
Pœonia fœmina flore carneo multiplici.

Pœonia fœmina flore rubro multiplici.
Pœonia fœmina rubra ſimplex.
Pœonia mas folio iuglandis.
Pœonia Ochranthemos.
Pœonia promiſcua flore albicante precox.
Pœonia promiſcua flore purpureo.
Pœonia promiſcua flore carneo.
Paliurus.
Palma maior.
Palma minor ſeu chamærifes.
Panax aſclepium.
Panax heracleum.
Panax chironium.
Panicum.
Papauer corniculatum flore luteo.
Papauer corniculatum flore phœniceo.
Papauer corniculatum flore violaceo.
Papauer eraticum Orientale multiplex flore rubello.
Papauer Orientale flore albo multiplici.
Papauer Orientale flore purpureo multiplici.
Papauer Orientale flore rubro multiplici.
Papauer Orientale flore carneo multiplici.
Papauer Orientale flore multiplici atro purpuraſcente.
Papauer ſpinoſum cluſij.
Papauer ſpumeum.
Parietaria.
Paronichia folio alſine.
Paronichia folio ruthæ.
Pentaphyllum album argentatum.
Pecten veneris.

Peplis.
Perchepier seu saxifraga Anglorum.
Perfoliata.
Persicaria maculata.
Persicaria mitis perannis repens.
Persicaria miris.
Persicaria vrens.
Periploca.
Persica amygdalina.
Persica flore pleno.
Persicarum variæ species.
Petasites maior.
Petasites minor.
Petasires montanus seu alpinus.
Petasires maximus americanus.
Petroselinum Macedonicum verum.
Peucedanum Iralicum maius.
Peucedanum Italicum minus.
Peucedanum vulgare.
Phalangium Americanum flore albo tradescanti.
Phalangium Americanum flore violaceo tradescanti.
Phalangium creticum salonense.
Phalangium Allobrogum.
Phalangium ramosum.
Phalangium non ramosum.
Phalaris.
Phaseolus niger Indicus flore phœniceo.
Phaseolus niger Indicus flore purpurascente.
Phaseolus niger minor vmbellatus flore violaceo diluciori.

Phaſeolorum variæ ſpecies.
Phylandrium Hiſpanicum maius.
Phylandrium minus Alpinum.
Phylandrium Plinij.
Phyteuma mathioli, aphilantes dalechampis.
Philiris vulgaris.
Philitis multiphido.
Philitis ſterilis.
Pinus.
Pinaſter.
Piſum vmbellatum.
Piſum Americanum peranne.
Piſum abſque pargameno in ſiliqua.
Piſum tetragonologum ſeu ſundalida cretica Cluſij.
Piſum vulgare.
Piſi variæ ſpecies.
Pityuſa.
Piſtacia.
Plantago Aquatica maior.
Plantago minor aquarica ſemine ſtellato.
Plantago luſitanica cauleſcens.
Plantago marina.
Plantago roſea.
Plantago vera vulgaris.
Plantago vera vulgaris ſilueſtris.
Plantago omnium maxima luſitannica.
Planrago vera variegata.
Planrago minor auguſtifol. ſeu lauciolatã variegata.
Platanus.

Phlomos lichnites seu verbascum saluifol. monspeliense.
Polemonium.
Polium montanum.
Polium montanum vulgare.
Polium montanum mai.
Polium montanum minus.
Polium montanum subrectum.
Polyacantha.
Polygala.
Polygala Valentina maior Clusij.
Polygala Valentina minor Clusij.
Polygonatum Americanum maius ramosum racemosum.
Polygonatum Americanum spicatum fructu rubro magno repens.
Polygonatum Virginianum spicatum repens.
Polygonatum Americanum perfoliatum flore luteo amplo.
Polygonatum Americanum perfoliatum ramosum flore subluteo amplo.
Polygonatum maius.
Polygonatum Augustifolium.
Polygonatum tertium Clusij.
Polygonatum pannonicum flore duplici.
Polygonatum vulgare.
Polypodium.
Polytrichum.
Populus alba.
Populus nigra.
Populus libica.

Portulaca aquatica.
Potamogetum.
Potentilla.
Poretium.
Primula syluarum diuersæ.
Primula veris bysantina maior latifolia flore purpureo simplici.
Primula veris Anglica omnium maxima polyanthos flore luteo multiplici.
Primula veris flore albicante multiplici.
Primula veris flore fimbriato simplici.
Primula veris flore gemino maior polyanthos.
Primula veris flore gemino minor polyanthos.
Primula veris flore viridi pleno.
Paralitica maior serotina amplo flore viridi.
Paralitica minor flore purpureo.
Prunus flore duplicato.
Prunus mirobolanus.
Prunorum variæ species.
Pseudo bunias.
Pseudo cyperus.
Pseudo costus.
Pseudo dictamus.
Psyllium semper virens.
Psyllium vulgare annuum.
Ptarmica austriaca.
Ptarmica flore pleno.
Pulegium Ceruinum.
Pulegium regale.
Pulegium minus vulgare.
Pulmonaria flore albo.

Pulmonaria flore purpureo maior Germanica.
Pulmonaria flore purpureo vulgaris.
Pulsatilla montana maior flore albo polyanthos.
Pulsatilla montana flore viridi luteo.
Pulsatilla flore albicante.
Pulsatilla flore violaceo.
Pyracantha.
Pyretrum verum.
Pyrola.
Pyrus flore duplicato.
Pyrus fructu intus rubro.
Pyrorum variæ species.
Pyraster maius.
Pyraster minus seu amelantia.

Q

QVadrifolium pheum.
Quinque neruia.
Quercus mai. & fœmina.

R

RAdix caua maior flore purpureo.
Radix caua maior flore purpureo.
Ranunculus Asiaticus flore albo maior amplo.
Ranunculus Asiaticus minor flore albo.
Ranunculus Asiaticus flore albo cum lineis purpureis.
Ranunculus Asiaticus flore albo cum lineis purpureis tenuifolius.

Ranunculus Asiaticus flore albo oris rubris.
Ranunculus Asiaticus flore luteo variægato amplo maior.
Ranunculus Asiaticus flore aureo.
Ranunculus Asiaticus flore sub luteo variægato.
Ranunculus Asiaticus sulphureus oris rubris.
Ranunculus Asiaticus flore luteo maior amplo flore.
Ranunculus Asiaticus flore coccineo simplici.
Ranunculus Asiaticus flore coccineo multiplici.
Ranunculus Asiaticus flore purpureo simplici.
Ranunculus Asiaticus flore purpureo intus alb. oris sulphureis.
Ranunculus albus maior grumosa radice flore albo simplici.
Ranunculus albus multiplex grumosa radice.
Ranunculus albus foleo plantaginis Pyrenæus grumosa radice.
Ranunculus albus talietri folio grumosa radice.
Ranunculus luteus latifolius creticus.
Ranunculus luteus folio graminis.
Ranunculus luteus Hispanicus vernus.
Ranunculus montanus latifolius alpinus.
Ranunculus grumosa radice luteus autumnalis polyanthos odoratus.
Ranunculus luteus autumnalis odoratus simplex lusitanicus.
Ranunculus Illyricus luteus maior flore multiplici polyanthos.
Ranunculus Illyricus minor luteus multiplex polyanthos.

Ranunculus

Ranunculus Illyricus maior ſimplex luteus.
Ranunculus Illyricus luteus minor ſimplex.
Ranunculus globoſus.
Ranunculus luteus multiplex polyanthos.
Ranunculus luteus polyanrhos multiplex ſylueſtris repens.
Ranunculus tuberoſus maior Anglicus multiplex polyanthos.
Ranunculus tuberoſus minor multiplex polyanthos.
Ranunculus nemeroſus flore albo ſimplici.
Ranunculus nemoroſus flore albo multiplici.
Ranunculus nemoroſus flore carneo.
Ranunculus nemoroſus flore herbido.
Ranunculi pratenſes varij.
Raphanus ſylueſtris.
Raphanus paluſtris.
Raphanus niger perannis.
Raphanus monoſpermos.
Raphanus vulgaris.
Rhaponticum foliis enulæ.
Rhaponticum montanum foliis Cinaræ.
Rhaponticum verum.
Rhaponculum alopecurum.
Rhapontium.
Rhamnus primus Dioſcoridis.
Rhamnus ſecundus monſpelienſis.
Rhamnus tertius ſeu catarticus.
Reſeda maior Italica.
Reſeda minor vulgaris.
Rodia radix.

Rhus Plinij myrtifolia.
Rhus coriariorum ſeu cotynus Plinij.
Rhus officinarum obſoniorum.
Rhus virginiana.
Ribes fructu albo.
Ribes fructu nigro.
Ribes germanica fructu rubro magno.
Ribes alpina fructu rubro magno.
Ribes fructu rubro vulgaris.
Roſa alba multiplex.
Roſa alba ſimplex.
Roſa alba muſcata multiplex.
Roſa alba muſcata ſimplex.
Roſa alba Damacena multiplex.
Roſa alba pimpinellæ folio.
Roſa Batauica multiplex flore albo maior.
Roſa Batauica multiplex flore carneo maior.
Roſa Batauica flore carneo pomifera multiplex.
Roſa Batauica flore albicante multiplex.
Roſa Batauica flore purpureo minor inodora multiplex.
Roſa Batauica multiplex floro rubro minor odorata.
Roſa Auſtriaca flore phœniceo ſimplici.
Roſa Germanica flore albo variægato multiplici.
Roſa cynamomea multiplex.
Roſa cynamomea ſimplex.
Roſa flore carneo multiplici ſylueſtris.
Roſa cannia ſylueſtris ſimplex.
Roſa holoſericea flore duplici.
Roſa lutea ſimplex.

Rosa lutea multiplex.
Rosa Italica flore carneo perpetua.
Rosa purpurea francofurti.
Rosa Americana semper virens flore carneo simplici.
Rosa sine spinis maior Neapolitana flore purpureo duplici.
Rosa sine spinis minor montana flore carneo.
Rubea maior.
Rubea minor.
Rubea latifolia siue spuria dodonei.
Rubus Idæus Americanus latissimis foliis amplo flore purpureo odorat. fructu rubro.
Rubus Idæus fructu albo.
Rubus Idæus fructu rubro.

S

Sabdatissa maluæ species.
Sabina baccifera.
Sabina vulgaris.
Sagittaria.
Salicis variæ species.
Salicornia.
Saluia bosci.
Saluia latifolia syluestris.
Saluia lutea maculata.
Saluia baccifera.
Saluia rubra maculata.
Saluia vulgaris.
Saluia vita.

Sambucus aquatica multiplex.
Sambucus aquatica simplex.
Sambucus foliis laciniatis.
Sambucus montana racemosa.
Sambucus vulgaris fructu albo.
Sambucus vulgaris fructu nigro.
Sanamunda.
Sandalida cretica.
Sanguisorba maior Americana flore albo spicato.
Sanguisorba maior Italica.
Sanguisorba minor vulgaris seu pimpinella.
Sanicula Americana repens flore albo.
Sanicula alpina guttata.
Sanicula Hispanica guttata.
Sanicula vera vulgaris.
Saponaria exautica folio caulem obtegente.
Saponaria alpina flore pleno.
Saponaria vulgaris.
Satureia semper virens.
Satureia vulgaris annua.
Satyrium siue dens caninus Dalechamp.
Satyrium trifolium.
Saxifraga alba.
Saxifraga aurea.
Saxifraga Anglor.
Saxifraga maior Germanica.
Saxifraga vulgaris.
Saxifraga maxima pratensis.
Scabiosa perpetua cretica arborescens.
Scabiosa flore albo Hisp.

Scabiosa cretica flore rubro variægato.
Scabiosa montana maior foliis centauri maioris.
Scabiosa montana latifolia.
Scabiosa Hispanica sphærica.
Scabiosa Hispanica tenuifolia.
Scabiosa vulgaris.
Scabiosæ aliæ variæ.
Scolimos.
Scoparia seu beluedcr aut osiris mai. siue linaria.
Scoparia.
Scordium.
Scorodoprassum.
Scorsonera Hispanica angustifolia.
Scorsonera Bohemica.
Scorsonera pratensis.
Scorpioides folio bupleuri maior.
Scorpioides folio bupleuri minor.
Scorpioides folio portulacæ.
Scorpioides leguminosa.
Securidaca maior.
Securidaca minor.
Securidaca peregrina.
Sedum maius arborescens.
Sedum minus vermiculatum arborescens.
Sedum minus vermiculatum flore albo.
Sedum minus flore luteo.
Sedum serratum.
Sedum vermiculatum maius seu esculentum.
Sedum vrens.
Sedum alpinum minimum.

Senecio.
Senecio foliis & floribus luciniatis.
Serapias flore candido.
Serapias paluſtris.
Serapias montana.
Serpentaria Americana. Dalechampij.
Serpentaria maior Hiſpanica.
Serpentaria maior Italica.
Seſamoides folio coronopi.
Seſamoides magnum ſalamenticum.
Seſamoides paruum alterum.
Serpillum Pannonicum.
Serpillum vulgare.
Serratula Mathioli.
Serratula chryſanthema.
Seſeli Æthiopicum frutex.
Seſeli Æthiopicum herba.
Seſeli cicutæ facie.
Seſeli cretenſe tenuifolium.
Siler montanum.
Seſeli maſſilienſe.
Seſeli Peloponenſe.
Seſeli Germanicum pratenſe
Siderat. variæ.
Sinapio variæ ſpecies.
Siligo.
Siſarum.
Siſon.
Sigillum beatæ Mariæ.
Siſymbrium.
Siſymbrium vide naſturcinum.

Sisymrichium maius Africanum flore purpureo.
Sisymrichium maius Hispanicum flore violaceo.
Sisymrichium minus flore violaceo.
Smilax aspera.
Smyrnium creticum.
Soldanella.
Soldanella alpina.
Solanum Ægyptium Clusij seu anticorum.
Solanum Americanum arborescens racemosum.
Solanum arborescens seu somniferum.
Solanum hortense.
S olanum lignosum.
Suncus maximus.
Suncus nemoralis.
Soncus asper.
Soncus leuis.
Soncorum variæ species.
Sophia chirurgorum.
Sorbus domestica.
Sorbus syluestris torminalis seu crategus Theophrasti.
Sorbus Americana.
Sorbus torminalis Plinij.
Sorgum.
Spergula.
Spica.
Spondilium.
Stachys Italica flore purpureo.
Stachys monspelliensium.
Stachys odorata.
Stachys syluestris.

Sraphisagria.
Staphyllodendrum.
Sroebe capitata rorisimarini foli o.
Sroebe marina spino sa.
Sroebe salamentica maior.
Sroebe salamenrica minor.
Sroebe Neapolitana tenuifolia flore albo.
Stoebe exautica renuifolia incana flore purpureo.
Stœcas Arabica.
Srœcas citrina.
Storax calamita.

T

TAbacum latifolium maius.
Tabacum angustifolium maius.
Tabacum minus seu hiosciamum luteum peruerianum.
Tamariscus.
Tanacetum Anglicum crispum.
Tanacetum Anglicum flore albo.
Tanacerum montanum in odorum.
Tanacetum vulgare.
Tarcum.
Taxus.
Telephium maius Hispanicum.
Telephium Germanicum flore purpureo.
Telephium semper vitens.
Telephium vulgare.
Terbinthus vera.

Terebinthus capadocea.
Testiculus canis.
Testiculus hyrci.
Testiculus vulpis Dodonei.
Testiculus odoratus Dodonei.
Tetrahit.
Teucrium beticum.
Teucrium maius.
Teucrium lusitanicum.
Teucrium pratense.
Tapsia latifolia maior.
Tapsia tenuifolia.
Thlaspi creticum flore albo seu draba.
Thlaspi clypeatum maius latifolium flore sulphureo.
Thlaspi creticum vmbellatum flore purpureo.
Thlaspi Hispanicum fructicosum semper virens vmbellatum flore albo.
Thlaspi Hispanicum semperuirens foliis floribus & siliquis instar glasti satiui.
Thlaspi lusitanicum marinum siliquosum flore atro rubente.
Thlaspi mechliniense.
Thlaspi minimum peltatum.
Thlaspi vmbellatum minus vulgare.
Thlaspi clypeatum vulgare.
Thymbra.
Thymelea.
Thymum creticum cœphalotum.
Thymum vulgare.
Tilia mas.

Tilia fœmina.
Tithymalus caratias.
Tithymalus myrthites.
Tithymalus tuberoſus.
Tithymalij varij.
Tormentilla.
Trachelium Americanum flore rubro ſeu Cardinalis planta.
Trachelium maius flore albo multiplici.
Trachelium maius flore albo ſimplici.
Trachelium maius flore violaceo multiplici.
Trachelium maius flore violaceo ſimplici.
Trachelium minus ſerotinus flore candido.
Trachelium minus flore violaceo.
Tragopogum flore cinericeo.
Tragopogum flore luteo.
Tragopogum flore purpureo.
Tragopogum folio graminis.
Tragoriganum creticum.
Tragoriganum Germanicum.
Trifolium acetoſum flore albo.
Trifolium acetoſum flore luteo corniculato.
Trifolium maius Americanum clypeatum flore purpureo ſpicato.
Trifolium maius Americanum ſiliquoſum flore cinericeo bituminoſum.
Trifolium bituminoſum flore ceruleo.
Trifolium odoratum.
Trifolij variæ ſpecies.
Triticum.
Tryorchis variæ ſpecies.

V

VAcaria.
Vaccinia rubra.
Vaccinia nigra.
Valeriana aquatica.
Valeriana mas.
Valeriana fœmina.
Valeriana Græca flore albo.
Valeriana Græca flore ceruleo.
Valeriana Indica flore violaceo.
Valeriana maxima exautica.
Valeriana peregrina flore albo.
Valeriana peregrina flore rubro.
Verbascum mas.
Verbascum fœmina.
Verbena recta.
Verbena vulgaris.
Veronica mas latifolia.
Veronica mas recta augustifolia flore ceruleo & flore albo minor.
Veronica.
Viola martia biflora multiplex.
Viola martia simplex.
Viola lutea Americana maior subrecta.
Viola lutea Americana minor.
Violæ martiæ varię.
Viola mariana.
Viola matronalis flore pleno albo.
Viola matronalis flore violaceo duplicato.

Viola ſurrecta tricolor.
Viola montana flore violaceo.
Viola monta flore luteo.
Viola tricolor.
Viola pratenſis.
Viola Calathiana vernalis.
Viola Calathiana autumnalis.
Viburnum.
Viſcaria maius
Viſnaga.
Vlmaria maior.
Vlmaria minor.
Vitis vinifera foliis laciniatis fructa albo precox.
Vitis vinifera.
Vitis vinifera, variæ ſpecies.
Vitis corintiaca fructu rubro & albo.
Vua criſpa fructu albo hirſuto comm.
Vua criſpa fructu albo.
Vua criſpa fructu rubro.
Vua criſpa fructu violaceo.
Vua muſcata.
Vua criſpa fructu albo vulgaris.

X

XYloſteum.
Xylon.
Xyris.

Z

ZIſiphus.
Zea, Galice eſpeaute alias ſcourgeon.

FINIS.

Ce Cathalogue estant acheué d'imprimer, ie me suis auisé auant que de luy donner congé de se faire voir, de le conferer auec les diuers parterres de nostre Iardin, pour voir s'il portoit nouuelle, & donnoit auis de toutes les plantes que nous y auons veu vegetter cette année 1636. Et m'estant apperçeu de plusieurs oubliées, ie les ay rengees en cét Appendix, encore ne crois-ie pas y auoir tout mis, parce que tous les iours il nous arriue de nouuelles descouuertes, mais nous y pourrons Dieu aydant pouruoir la prochaine année, & de là continuant de faire de bien en mieux.

APPENDIX.

ALcanna.
Alcea veneta.
Alcea vesicaria.
Acetosa Lusitanica flore variægato.
Alcea villosa.
Alsine maior repens Clusij.
Alsine Annua maior repens folio trissaginis.
Alliaria.
Alysson. Galeni.
Alysson. Plinij.
Alysson. Equinoides.
Anthillis marina.
Aizoides militaris seu sedum aquatille.
Anagalis aquatica.

Aphylantes. Primum Dalechampi.
Aphylantes, ſecundum Dalechampi.
Arondo minima.
Betonica Alpina tomentoſa.
Buboniurn.
Bunium.
Buxus maior.
Chamæpitis tertia Mathioli.
Chamærodendros Alpina.
Calamagroſtis.
Citrulus Indicus fructu variægato.
Circium Anglicum.
Caucalis echinato ſemine.
Canphorata Monſpelienſis.
Camphorata vulgaris Annua.
Clematis Luſitanica flore Albicante.
Caryophillus Narbonenſis vmbellatus flore purpureo.
Caryophillus minor Narbonenſis vmbellatus flore purpureo.
Cardus ſtellatus luteus foliis Cyani.
Conuoluulus Indicus minor hederæ folio flore cyaneo.
Cucurbita ſtriata vmbellifera.
Cynara Betica.
Cycercula crætica.
Cycer ſylueſtre peranne.
Doronicum tertium cluſiij.
Doronicum Alpinum maius.
Dipſacus ſatiuus.
Dipſacus ſylueſtris.


Dipſacus minor.
Euphraſia lutea Narbonenſis anguſtifolia fruteſcens.
Equiſetum ſeu canda equina.
Euparorium Canabinum Indicum maius.
Euparorium Narbonenſe.
Eſula Americana latifolia flore albo inſtar campanulæ.
Eringium pumile.
Fœniculus dulcis.
Fœniculus vulgaris.
Fraxinella flore albo.
Galega Alpina.
Geniſta ſubrecta.
Gnaphalium legitimum Cluſij.
Geranium malacoides Monſpelienſe.
Gramen triglochines.
Gramen iunceum marinum flore ſpicato.
Gramen iunceum marinum minus.
Hediſarum minus.
Hediſarum Monſpelienſe.
Halicacabum Americanum maius flore variegato.
Lichnis ſupina Glabra anguſtifolia Narbonenſis.
Lichnis Anglica marina lobelli.
Lycium Galicum.
Lotus Indica arbor.
Lamium Aſtragaloides.
Leucanthemum marinum ſupinum.
Linaria Narbonenſis fruteſcens.
Melandrium Plini.
Narciſſus totus luteus minor Narbonenſis polyanthos.

Narcissus albus medioluteus amplo flore polyanthos Narbonensis.
Ononis minor flore luteo.
Oxiacanrha Dioscoridis seu spina alba comm.
Oxiacanrha Dioscorid. seu spina alba flore pleno.
Panax Chyronium flore albo.
Polygonum angustifolium maius seu polycarpum.
Polygonum angustifolium minus.
Polygonarum fœmina.
Plantago marina angustifolia maior.
Plantago marina angustifolia minor.
Quamoclit seu Iasminum flore rubro.
Scabiosa montana calidarum regionum Dalech.
Scrophularia Americana maior.
Sesamoides Glabrum maius.
Sesamoides Massiliense seu Tartonraire.
Seseli Crætense asperum & nodosum echinato semine.
Seseli paruum Monspeliense.
Sideritis Monspeliaca scordioides frutescens.
Sideritis Monspelia folio trissaginis minor.
Smilax lenis lusitanica.
Spina nigra seu prunus syluestris.
Srarice Lusiranica latifolia.
Starice exaurica angustifolia flore albo.
Statice exaurica flore cinæriceo.
Statice marina minima.
Sroebe tenuifolia Narbonensis.
Stobe Lusiranica flore luteo allato caule echinato capite.
Stoebe Narbonensis flore purpureo echinato capite.

Stoebe pinata acaulis flore violaceo.
Suber.
Trifolium hemoroidale.
Trifolium rectum Narbonense.
Thlaspi incanum Narbonense.
Thlaspi Narbonense angustifolium.
Trifolium fragiferum.
Trifolium maius.
Tripolium minus.
Valeriana Alpina annua.
Valeriana Indica.
Viola Alpina.
Vna vrsi.

FINIS.

I'aurois fait vne remarque des fautes suruenües à l'impression de cette Description & Cathalogue, si les ames bien faictes y auoient recours : mais cela estant au dessous de la netteté & bonté de leur esprit, qui sçait suppleer & pardonner à semblable occurrence, ie me dispenseray de cet exercice, ioint que ie choisis plustost de remettre la partie à l'année prochaine, où Dieu aydant, ie me promets de te donner vn autre Cathalogue, & plus correct & ce crois-ie plus ample que celuy-cy. Ceux qui ont passé par le destroit de l'Imprimerie s'estonneront moins des defauts arriuez que les autres, les vns & les autres pouront sçauoir pourtant que ie souhaitterois qu'il ne s'y en rencontrast aucun.


IARDIN . DV . ROY . POVR . LA . CVLTVRE . DES PLANTES . MEDECINALES . A PARIS . 1636
A la court de lentree
B. la Court deuant la face du logis.
C. le grand parterre diuise en quatre.
D. quatre autres grands parterres.
E. le bois.
F. le pre auec son eau Viue
G. le Verger
H. la Cerisee
I. le pauillon en face de la grande allee des charmes
K. la grande allee de la face de la maison.
L. lallee de charmes qui ua au bois
M. Allee en terrasse au pied de laquelle est la Riuiere de bieure
N. la montaigne auec sa croupe esleuee de trois toises nommee belle Veue
O. la petitte Croupe nommee beau seiour
P. la maison
Q. sa gallerie
R. basse Court
S. Iardin a tulipes
Federic Scalberge pict. sculp. et fe. Anno 1636